



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Processo	<b>Pregão Presencial Nº 000027/2023 - 10/01/2024 - Processo Nº 004247/2023</b>					
Fornecedor						
Documento						
Endereço						
Contato						
Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total

00001	ABAIXADOR DE LÍNGUA - PCT C/ 100 UN descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças.	PC		1.000,00		
00002	AGUA BIDESTILADA 10ML 200AMP estéril e apirogênica, seu uso objetiva a diluição e solubilização de medicamentos injetáveis	CX		150,00		
00003	AGUA BIDESTILADA 5ML 200 AMP estéril e apirogênica, seu uso objetiva a diluição e solubilização de medicamentos injetáveis	CX		150,00		
00004	AGUA DESTILADA 500 ML não contém minerais e impurezas, sem misturas com outras substâncias e microrganismos. a sua obtenção é feita através do processo da destilação.	GL		150,00		
00005	AGULHA 13 X 4.5 // cx c/ 100 - aço cromo níquel, com protetor de pvc. atóxica, apirogênica e descartável. cânula com paredes finas e bisel trifacetado	CX		1.000,00		
00006	AGULHA 20X5,5 CX C/100 aço cromo níquel, com protetor de pvc. atóxica, apirogênica e descartável. cânula com paredes finas e bisel trifacetado.	UN		1.000,00		
00007	AGULHA 25 X 0 8 CX C/ 100 UN aço cromo níquel, com protetor de pvc. atóxica, apirogênica e descartável. cânula com paredes finas e bisel trifacetado	CX		1.000,00		
00008	AGULHA 25 X 6 - CX C/ 100 UN aço cromo níquel, com protetor de pvc. atóxica, apirogênica e descartável. cânula com paredes finas e bisel trifacetado.	CX		1.000,00		
00009	AGULHA 25 X 7 - CX C/ 100 UN aço cromo níquel, com protetor de pvc. atóxica, apirogênica e descartável. cânula com paredes finas e bisel trifacetado	CX		1.000,00		
00010	AGULHA 40 X 12 - CX C/ 100 UN aço cromo níquel, com protetor de pvc. atóxica, apirogênica e descartável. cânula com paredes finas e bisel trifacetado.	CX		1.000,00		
00011	AGULHAS PARA INSULINA 6MM X 0,25MM 0,5ML CX C/1000 aço cromo níquel, com protetor de pvc. atóxica, apirogênica e descartável. cânula com paredes finas e bisel trifacetado.	CX		1.000,00		
00012	ALCOOL 70% 1000 ML (álcool etílico hidratado 70° inpm) é um desinfetante de média eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada álcool etílico hidratado 70° inpm), uma solução aquosa de álcool.	L		2.000,00		
00013	ALCOOL IODADO 1% 1L álcool iodado 0,1% é uma solução alcoólica contendo 0,1% de iodo, indicada como antisséptico.	FR		300,00		
00014	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR um material hidrófilo é aquele que tem afinidade com a água, ou seja, possui uma ótima molhabilidade ressecado e esterilizado para ser usado em procedimentos médicos e cuidados tópicos	RL		500,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00015	em geral. ALMOTILIA transparente 500 ml - recipiente para armazenamento de líquidos.graduado em alto relevo.bico reto.	UN		150,00		
00016	ALMOTILIA 500 ML recipiente para armazenamento de líquidos.graduado em alto relevo.bico reto.	UN		150,00		
00017	ALMOTOLIA 250ML ÂMBAR recipiente para armazenamento de líquidos.graduado em alto relevo.bico reto.	UN		150,00		
00018	APARELHO DE PRESSÃO infantil com velcro - é um aparelho convencional que possui manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon lavável com fecho em velcro resistente.	UN		100,00		
00019	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM ESTETO adulto c/ estetoscópio com velcro - é um equipamento de alta precisão, desenvolvido para aferição da pressão sanguínea, de uso profissional para avaliação clínica utilizado pelos agentes de saúde de forma geral, possui extrema qualidade e fácil manuseio e interpretação, produto livre de látex evitando casos de alergias, a braçadeira é produzida em nylon ideal para pacientes adultos, é ajustável e o fecho é em velcro, proporcionando estabilidade no uso.	UN		200,00		
00020	APARELHO DE PRESSÃO OBESO c/ estetoscópio com velcro - é um aparelho convencional que possui manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon lavável com fecho em velcro resistente.	UN		150,00		
00021	APARELHO GLICEMIA ACCU CHEK ACTIVE é um aparelho medidor de glicemia utilizado para monitorar os níveis de açúcar no sangue em pacientes que possuem diabetes tipo 1 e tipo 2. apresentação, 1 monitor accu-chek active, 1 lancetador accu-chek softclix, 10 tiras de teste accu-chek active, 10 lancetas, 2 baterias (3v-cr2032), estojo,manual de instruções.	UN		300,00		
00022	ATADURA DE CREPOM 10CM - PCT C/ 12 UN 10cm x 3 m - é elaborado a partir de tecido, 15 fios/cm2, 80% algodão, 17% poliéster texturizado e 3% elastano, isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido. seu tecido é neutro, macio, com grande elasticidade no sentido longitudinal, inodoro e insípido.	PC		2.000,00		
00023	ATADURA DE CREPOM 15CM - PCT C/ 12 UN 15cm x 3m - é elaborado a partir de tecido, 15 fios/cm2, 80% algodão, 17% poliéster texturizado e 3% elastano, isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido. seu tecido é neutro, macio, com grande elasticidade no sentido longitudinal, inodoro e insípido.	PC		2.000,00		
00024	ATADURA DE CREPOM 20CM - PCT C/ 12 UN 20cm x 3m - é elaborado a partir de tecido, 15 fios/cm2, 80% algodão, 17% poliéster texturizado e 3% elastano, isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido. seu tecido é neutro, macio, com grande elasticidade no sentido longitudinal, inodoro e insípido.	PC		2.000,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00025	AVENTAL PROCEDIMENTO material descartável - 1 é um equipamento de proteção individual (epi) utilizado em diversos setores, como a área da saúde, indústria alimentícia e farmacêutica. ele é feito de tecido não tecido (tnt) . é uma barreira de proteção contra microrganismos, como vírus e bactérias, e ajuda a reduzir os níveis de contaminação/infecção 2. ele é impermeável, encontrado em diversas gramaturas, que variam de 20 a 60 g/m <sup>2</sup>	UN		4.000,00		
00026	BATERIA ALCALINA LR 44 PARA TERMOMETRO DIGITAL 1 cartela bateria alcalina 6 1,5v - 10 unidades 1 cartela com dez unidades;ideal para o uso de em aparelhos eletrônicos como diversos tipos de brinquedos, controles remotos, relógios, calculadoras, lanternas, rádios, termômetro digital, câmeras, relógios, brinquedos, multimetros, e laser pointer.	UN		200,00		
00027	BATERIA DE LITIO CR 2032 PARA GLICOSIMETRO tensão nominal 3 v capacidade nominal 220 mah, temperatura de descarga -18c até 50c, diâmetro 20 mm, espessura 3,2 mm, peso do produto 2,9 g, composição lítio / dióxido de manganês (li/mno2), dimensão da embalagem – cartela com 5 unidades (l x a x p) 50 x 200 x 3,3 mm, peso da embalagem – cartela com 5 unidades 17 g.	UN		200,00		
00028	BOLSA COLETORA DE URINA SIST FECHADO 2000ML a bolsa coletora de urina sistema fechado é transparente, graduada, em pvc, embalada individualmente, esterilizada por óxido de etileno e tem capacidade de 2000ml. destinada à coleta de urina, possui pinça corta fluxo e válvula de drenagem inferior, saco de armazenamento, tubo de entrada, tubo.	UN		1.000,00		
00029	BOLSA COLOSTOMIA ADULTA DESCARTÁVEL PCT C/ 10 UNID bolsa para colostomia/ileostomia casex, consiste de uma bolsa do sistema de uma peça, contendo filme em tríplice camada eva/pvdc/eva com barreira anti-odor opaco, tela protetora de pele microporfurada, resina sintética hidrocoloide composta de carboximetilcelulose de sódio, gelatina, pectina, polisobutileno e contém adesivo microporoso.	PC		500,00		
00030	CAMPO OPERATÓRIO 23X25 C/ 50 UN estéril são confeccionadas em tecido quádruplo sobreposto, 100% algodão e altamente absorvente.	PC		300,00		
00031	CAMPO OPERATÓRIO 45X50 C/ 50 UN estéril são confeccionadas em tecido quádruplo sobreposto, 100% algodão e altamente absorvente.	UN		400,00		
00032	CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL 3.5 c/ balão - estéril - óxido de etileno. para intubação oral e nasal. ponta chanfrada arredondada suave e atraumática. conector iso padrão de 15mm. descartável e de uso único. material: pvc grau médico.	UN		500,00		
00033	CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL 4 material: pvc - cloreto de polivinila, componentes: tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação: anestesia, diâmetro interno: 4,50 mm, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril,	UN		500,00		
00034	CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL 7 descartável 7.0 c/balao - solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em pvc, isento de látex. formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume.	UN		500,00		
00035	CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL 7 5 descartável 7.5 c/balao - solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em pvc, isento de	UN		500,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00036	<p>látex. formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume.</p> <p>CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL 8 descartável 8.0 c/balão - solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em pvc, isento de látex. formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume. tubo com pvc,conector em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável.descartável 8.0 c/balão - solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em pvc, isento de látex. formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume. tubo com pvc,conector em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável.</p>	UN		500,00		
00037	<p>CATETER INTRAVENOSO 14G cateter intravenoso descartável 14g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores</p>	UN		2.000,00		
00038	<p>CATETER INTRAVENOSO 16G cateter intravenoso descartável 16g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores</p>	CX		2.000,00		
00039	<p>CATETER INTRAVENOSO 18G cateter intravenoso descartável 18g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores</p>	UN		2.000,00		
00040	<p>CATETER INTRAVENOSO 20G cateter intravenoso descartável 20g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores</p>	UN		2.000,00		
00041	<p>CATETER INTRAVENOSO 22G cateter intravenoso descartável 22g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores</p>	UN		2.000,00		
00042	<p>CATETER INTRAVENOSO 24G cateter intravenoso descartável 24g - confeccionado em</p>	UN		2.000,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores					
00043	CATETER TIPO OCULOS P/ OXIGÊNIO - PCT C/ 20 UN ADULTO destinado a aplicação de oxigênio, medicinal auxiliando na respiração do paciente, é confeccionado em pvc ( policloreto de vinil) cristal. com maior flexibilidade, uso adulto, transparente, flexível e atóxico, esterilizado por óxido de etileno embalado em p.g.c. -	UN		4.000,00		
00044	CATETER TIPO OCULOS P/ OXIGÊNIO - PCT C/ 20 UN INFANTIL	PC		500,00		
00045	CLORETO DE SODIO cloreto de sódio 0,9% 1000ml - solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. apresentações: frascos de plástico transparente com 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml	UN		2.000,00		
00046	COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30G uma associação de colagenase com cloranfenicol e é utilizado como agente desbridante em lesões superficiais, promovendo a limpeza enzimática.	UN		500,00		
00047	COLAGENASE 0 6 UI/30G medicamento indicado como agente desbridante enzimático para feridas, úlceras e lesões necróticas em geral . cada grama da pomada contém 0,6 u de colagenase e veículo q.s.p	UN		500,00		
00048	COLAR CERVICAL G colar cervical com apoio mentoniano conta com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura.medidas (circunferência do pescoço):p - de 33 a 37 cm, m - de 37 a 40 cm, g - de 40 a 44 cmcor: brancocomposição: parte rígida: 100% polietileno - borda: laminado: 100% policloreto de vinila - malha 100% algodão - espuma interna: 100% poliuretano - revestimento: 100% poliamida.	UN		50,00		
00049	COLAR CERVICAL M colar cervical com apoio mentoniano conta com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura.medidas (circunferência do pescoço):p - de 33 a 37 cm, m - de 37 a 40 cm, g - de 40 a 44 cmcor: brancocomposição: parte rígida: 100% polietileno - borda: laminado: 100% policloreto de vinila - malha 100% algodão - espuma interna: 100% poliuretano - revestimento: 100% poliamida.	UN		50,00		
00050	COLAR CERVICAL P colar cervical com apoio mentoniano conta com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura.medidas (circunferência do pescoço):p - de 33 a 37 cm, m - de 37 a 40 cm, g - de 40 a 44 cmcor: brancocomposição: parte rígida: 100% polietileno - borda: laminado: 100% policloreto de vinila - malha 100% algodão - espuma interna: 100% poliuretano - revestimento: 100% poliamida.	UN		50,00		
00051	COLETOR DE MATERIAL DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS coletor material perfuro cortante, papelão, 20 litros, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, descartável	UN		300,00		
00052	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCONTANTE 13 LITROS - CX C/ 10 UN	UN		500,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	coletor material perfuro cortante, papelão, 13 litros, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, descartável					
	COMPRESSA DE GASES ESTERIL 7,5X7,5 PCT C/10 11 FIOS 100%					
00053	com 500 unidades a compressa de gaze é elaborada com tecido 100% algodão, altamente absorvente, macia e isenta de impurezas. não estéril. indicação: é indicada para uso hospitalar, nas cirurgias em geral, para absorção de sangue e secreções líquidas, em curativos de todos os tipos ou para utilização em antisepsias.	PC		150.000,00		
00054	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500 UNID 9 FIOS com 500 unidades a compressa de gaze é elaborada com tecido 100% algodão, altamente absorvente, macia e isenta de impurezas. não estéril. indicação: é indicada para uso hospitalar, nas cirurgias em geral, para absorção de sangue e secreções líquidas, em curativos de todos os tipos ou para utilização em antisepsias.	PC		5.000,00		
00055	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500 UNID. 13 FIOS com 500 unidades a compressa de gaze é elaborada com tecido 100% algodão, altamente absorvente, macia e isenta de impurezas. não estéril. indicação: é indicada para uso hospitalar, nas cirurgias em geral, para absorção de sangue e secreções líquidas, em curativos de todos os tipos ou para utilização em antisepsias.	PC		3.000,00		
00056	<b>ELETRODO ADULTO</b> ecg adulto - é formado por um sensor em ag/agcl que assegura perfeita condutibilidade e performance. composto de espuma, fita porosa ou tecido macio e autoaderente, o eletrodo é destinado ao registro de superfície da atividade cardíaca mediante o emprego de um eletrocardiógrafo.	UN		10.000,00		
00057	<b>ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA</b> eletrodo para monitoração cardíaca - gel condutor adesivo; - adesivo acrílico hipoalergênico; - pino de bronze revestido por níquel; - contra-pino de abs revestido de prata + cloreto de prata.	UN		10.000,00		
00058	<b>EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP</b> o produto possui em sua composição: conectores: policarbonato transparente; tubo extensor: cloreto de polivinila de grau médico; pinça corta fluxo: policarbonato.	UN		6.000,00		
00059	<b>EQUIPO DE TRANSFUÇÃO</b> equipo transfusão sanguínea - material: pvc cristal, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, aplicação: p/ hemotransfusão, tipo filtro: filtro interno de 170m, tipo conector: luer macho c/tampa, tipo ponta: ponta perfurante, câmara: câmara dupla flexível, esterilidade: estéril, descartável, tratamento diferenciado: tipo i - participação exclusiva de me/epp/equiparada.	CX		5.000,00		
00060	<b>EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL //</b> equipo gravitacional para infusão de uso único, equipo macrogotas completo, equipo para soro, estéril, ponta perfurante, tampa protetora, câmara flexível gotejadora em macrogotas, conexão luer lock, tubo em pvc, atóxico e apirogênico, pinça rolete para dosagem de volume, injetor lateral, filtro de partícula, válvula de ar.	UN		40.000,00		
00061	<b>EQUIPO MICROGOTAS</b> equipo microgotas bureta 150ml inj lateral - indicado para	UN		40.000,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	infusões de soluções parenterais, ponta perfurante com tampa protetora, câmara gotejadora flexível, tubo em pvc de 1,50 m, atóxico e apirogênico, pinça rolete para dosagem de volume, conector luer lock, bureta graduada em 150 ml, pinça corta fluxo tipo clamp, injetor lateral autocicatrizante - livre de látex, entrada de ar, filtro de partícula, protetor com filtro de eliminador de ar e conexão luer lock - permite o preenchimento do equipo em sistema fechado.					
	<b>EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL</b>					
00062	equipo macro para nutrição enteral flexível, com perfurador confeccionado conforme , ponta perfurante cortada em diagonal- composição pvc e polietileno.	UN		5.000,00		
	<b>ESCOVA CERVICAL</b>					
00063	escova cervical ginecológica esteril c/ 200 unid - é constituído de uma haste plástica cilíndrica com uma ponta de cerdas em nylon estéril. características do produto: - estéril; - cerdas com formato levemente cônic;	PC		200,00		
	<b>ESPARADRAPO 10CMX4 5M - PCT C/ 12 UN</b>					
00064	composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o produto mais econômico. enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto, na cor branca.	RL		2.000,00		
	<b>ESPARADRAPO 5 X 4 5M</b>					
00065	composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o produto mais econômico. enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto, na cor branca.	RL		1.000,00		
	<b>ESPATULA DE AYRES - PCT C/ 100 UN</b>					
00066	instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero), fabrica com madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis.	PC		200,00		
	<b>ESPAÇADOR ADULTO P/ MEDICAMENTO AESOROL</b>					
00067	encaixe universal para todos os tipos de dispensadores de aerosol,tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray, tratamento antiestático, permitindo a inalação total da dose ministrada, máscaras macias em pvc, com vedação total do ambiente externo, válvula dupla, no tubo e na máscara, garantindo a retenção máxima do medicamento, material 100% bpa free.	UN		50,00		
	<b>ESPAÇADOR INFANTIL P/ MEDICAMENTO AESOROL</b>					
00068	encaixe universal para todos os tipos de dispensadores de aerosol,tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray, tratamento antiestático, permitindo a inalação total da dose ministrada, máscaras macias em pvc, com vedação total do ambiente externo, válvula dupla, no tubo e na máscara,	UN		50,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	garantindo a retenção máxima do medicamento, material 100% bpa free.					
	ETER COMERCIAL					
00069	1000ml 20% - um produto químico inflamável que contém um átomo de oxigênio ligado a dois grupos alquil; geralmente um líquido incolor e de cheiro doce à temperatura ambiente	FR		100,00		
00070	FILME DRY 20X25CM fujifilm - caixa com 150 películas.	CX		20,00		
00071	FILME DRY 25X30CM fujifilm, caixa com 150 películas.	CX		20,00		
00072	FILME DRY 35X43CM fujifilm, caixa com 100 películas.	CX		20,00		
	FILME SD-Q 10X12" (25X30CM)					
00073	caixa com 125 películas, filmes de gravação de imagem médica usados exclusivamente para produtos de imagem a laser a seco, compatível com impressora drypro 832	CX		20,00		
	FILME SD-Q 8X10" (20X25CM)					
00074	caixa com 125 películas, filmes de gravação de imagem médica usados exclusivamente para produtos de imagem a laser a seco, compatível com impressora drypro 832	CX		20,00		
	FILTRO UMIFICADOR E TROCADOR DE CALOR					
00075	filtro umidificador condensador higroscópico, composto por cápsula de plástico rígido transparente contendo no interior espuma de poliuretano-éster bio e gás compatível com impregnação higroscópica de cloreto de cálcio; filtro hidrofóbico barreira bactéria / vírus com filtração eletrostática e entrada para amostragem de gases (capnografia) tipo luer-lock.	UN		100,00		
	FIO CATGUT CROMADO 2.0 CX/24					
00076	catgut simples 2,0 cx c/24un, é um fio absorvível natural, multifilamentar, elaborado a partir de fitas de serosas bovinas selecionadas (colágeno) torcidas, retificadas e polidas, que lhe proporcionam características de absorção uniforme e previsível, grande maleabilidade e maior resistência à tração sobre o nó cirúrgico. sua cor natural é âmbar, não utiliza nenhum corante e é acondicionado em uma solução alcoólica com ph alcalino	CX		100,00		
	FIO CATGUT CROMADO 3.0 CX/24					
00077	catgut simples 3,0 cx c/24un, é um fio absorvível natural, multifilamentar, elaborado a partir de fitas de serosas bovinas selecionadas (colágeno) torcidas, retificadas e polidas, que lhe proporcionam características de absorção uniforme e previsível, grande maleabilidade e maior resistência à tração sobre o nó cirúrgico. sua cor natural é âmbar, não utiliza nenhum corante e é acondicionado em uma solução alcoólica com ph alcalino	CX		100,00		
	FIO CATGUT CROMADO 4.0 CX/24					
00078	catgut simples 4,0 cx c/24un, é um fio absorvível natural, multifilamentar, elaborado a partir de fitas de serosas bovinas selecionadas (colágeno) torcidas, retificadas e polidas, que lhe proporcionam características de absorção uniforme e previsível, grande maleabilidade e maior resistência à tração sobre o nó cirúrgico. sua cor natural é âmbar, não utiliza nenhum corante e é acondicionado em uma solução alcoólica com ph alcalino	CX		100,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00079	<p><b>FIO DE NYLON 1.0 C/AGULHA C/24 UNID 3 CM</b> agulha resistente, de ótimo corte e fio de nylon, com resistência adequada ao uso proposto, agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama; possui resistência à tração e resistência ao nó; embalados individualmente em papel grau cirúrgico; apresentação: caixa com 24 unidades</p>	CX		300,00		
00080	<p><b>FIO DE NYLON 2.0 C/AGULHA C/24 UNID 3 CM</b> agulha resistente, de ótimo corte e fio de nylon, com resistência adequada ao uso proposto, agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama; possui resistência à tração e resistência ao nó; embalados individualmente em papel grau cirúrgico; apresentação: caixa com 24 unidades</p>	CX		300,00		
00081	<p><b>FIO DE NYLON 3.0 C/AGULHA C/24 UNID 3 CM</b> agulha resistente, de ótimo corte e fio de nylon, com resistência adequada ao uso proposto, agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama; possui resistência à tração e resistência ao nó; embalados individualmente em papel grau cirúrgico; apresentação: caixa com 24 unidades.</p>	CX		300,00		
00082	<p><b>FIO DE NYLON 4.0 C/AGULHA C/24 UNID 3 CM</b> agulha resistente, de ótimo corte e fio de nylon, com resistência adequada ao uso proposto, agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama; possui resistência à tração e resistência ao nó; embalados individualmente em papel grau cirúrgico; apresentação: caixa com 24 unidades.</p>	CX		300,00		
00083	<p><b>FIO DE NYLON 5.0 C/AGULHA C/24 UNID 3 CM</b> agulha resistente, de ótimo corte e fio de nylon, com resistência adequada ao uso proposto, agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama; possui resistência à tração e resistência ao nó; embalados individualmente em papel grau cirúrgico; apresentação: caixa com 24 unidades.</p>	CX		300,00		
00084	<p><b>FITA ADESIVA</b> a fita adesiva hospitalar é confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade. uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor</p>	UN		2.000,00		
00085	<p><b>FITA AUTOCLAVE</b> 19x30 - utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. é um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. 19mm x 30m. confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra</p>	UN		2.000,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. validade: 24 meses.					
00086	<b>FITA DE GLICEMIA ACCUCHEK CX/50 UNIDADES</b> intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dl; indicadas para uso pessoal (auto teste) e profissional; amostra aspirada rapidamente e sem contato direto com o monitor: previne contaminação cruzada; abrangência de compatibilidade com amostras de acesso capilar, venoso e arterial e em pacientes neonatos; volume de amostra sanguínea necessária: 0,5 µl (microlitro); sem interferência de maltose, galactose, xilose e lactose: mais indicada para uso ambulatorial/hospitalar.	CX		100,00		
00087	<b>FITA MÉTRICA 1 50M</b> confeccionada em fibra de vidro - 1,50m de comprimento - 1,6cm de largura - pontas finalizadas em metal para garantir maior durabilidade - ideal para auxiliar na avaliação física.	UN		200,00		
00088	<b>FIXADOR DE CITOLOGICO 100ML SPRAY</b> fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro - composição: propilenoglicol pm 76.10 10g , álcool absoluto pm 46.07 qsp 100ml.	FR		200,00		
00089	<b>FLUXOMETRO PARA BALAO DE OXIGENIO</b> construído com corpo em metal cromado, com escala de 0 a 15 lpm, expandida de 0 a 05 lpm. cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão 9/16? x 18 fios, com sistema de vedação tipo agulha, evitando desgastes e vazamentos, fabricado sob os mais altos padrões de qualidade, proporciona maior segurança, durabilidade e precisão.	UN		50,00		
00090	<b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA G</b> barreiras antivazamento, indicador de umidade, fitas ajustáveis e formato anatômico, que proporciona mais conforto e segurança com discrição. m com 30 fraldas de 40kg a 70kg e cintura de 70cm a 115 cm. - g com 30 fraldas - acima de 70kg e cintura de 115cm a 150 cm. - xg com 26 fraldas - acima de 90 kg e cintura de 120 cm a 165 cm	UN		4.000,00		
00091	<b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA GG</b> barreiras antivazamento, indicador de umidade, fitas ajustáveis e formato anatômico, que proporciona mais conforto e segurança com discrição. m com 30 fraldas de 40kg a 70kg e cintura de 70cm a 115 cm. - g com 30 fraldas - acima de 70kg e cintura de 115cm a 150 cm. - xg com 26 fraldas - acima de 90 kg e cintura de 120 cm a 165 cm	UN		4.000,00		
00092	<b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA M</b> barreiras antivazamento, indicador de umidade, fitas ajustáveis e formato anatômico, que proporciona mais conforto e segurança com discrição. m com 30 fraldas de 40kg a 70kg e cintura de 70cm a 115 cm. - g com 30 fraldas - acima de 70kg e cintura de 115cm a 150 cm. - xg com 26 fraldas - acima de 90 kg e cintura de 120 cm a 165 cm	UN		4.000,00		
00093	<b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G</b> - as fraldas descartáveis surgem da combinação de diversos materiais para que as principais características do produto sejam alcançadas. celulose – usada para a absorção ,retenção e distribuição dos fluidos depositados na extensão da fralda;sap – gel com compostos sintéticos utilizado como principal absorvente e retenção de líquido; nátoxido – usado	UN		2.000,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	como barreira entre os agentes de absorção e a pele, garantindo o conforto e rápida passagem dos fluidos para as camadas internas evitando assaduras ou alergias. - tam g					
00094	<b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL GG</b> - as fraldas descartáveis surgem da combinação de diversos materiais para que as principais características do produto sejam alcançadas. celulose – usada para a absorção ,retenção e distribuição dos fluidos depositados na extensão da fralda;sap – gel com compostos sintéticos utilizado como principal absorvente e retenção de líquido; náotecido – usado como barreira entre os agentes de absorção e a pele, garantindo o conforto e rápida passagem dos fluidos para as camadas internas evitando assaduras ou alergias. - tam gg	UN		1.000,00		
00095	<b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M</b> -as fraldas descartáveis surgem da combinação de diversos materiais para que as principais características do produto sejam alcançadas. celulose – usada para a absorção ,retenção e distribuição dos fluidos depositados na extensão da fralda;sap – gel com compostos sintéticos utilizado como principal absorvente e retenção de líquido; náotecido – usado como barreira entre os agentes de absorção e a pele, garantindo o conforto e rápida passagem dos fluidos para as camadas internas evitando assaduras ou alergias. - tam m	UN		3.000,00		
00096	<b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P</b> as fraldas descartáveis surgem da combinação de diversos materiais para que as principais características do produto sejam alcançadas. celulose – usada para a absorção ,retenção e distribuição dos fluidos depositados na extensão da fralda;sap – gel com compostos sintéticos utilizado como principal absorvente e retenção de líquido; náotecido – usado como barreira entre os agentes de absorção e a pele, garantindo o conforto e rápida passagem dos fluidos para as camadas internas evitando assaduras ou alergias. - tam p	UN		2.000,00		
00097	<b>FRASCO DE DIETA</b> frasco de 500 ml graduado com escala de 10ml, crescente e decrescente;	UN		200,00		
00098	<b>GEL PARA ULTRASSOM</b> 1kg - o gel é um composto pegajoso de água e propilenoglicol	FR		400,00		
00099	<b>GORRO DESCARTAVEL C/ ELASTICO - PCT C/ 100 UN</b> modelo: elástico nuca, características adicionais 1: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex, material*: não tecido sms 100% polipropileno, cor*: sem cor, gramatura*: cerca de 60 g/m2, tamanho: único, tipo uso: descartável,	PC		300,00		
00100	<b>IODOPovidona DERGEMANTE</b> iodopovidona pvp degermante 1000ml rioquimica, é um produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução degermante, um complexo estável e ativo que libera o iodo progressivamente.	FR		300,00		
00101	<b>IODOPovidona TOPICO 1000ML</b>	FR		300,00		
00102	<b>KIT MICRONEBULIZADOR AULTO</b> ( máscara, recipiente e extensão) - micronebulizador, adulto, máscara em pvc atóxico, copo adaptável, extensor com conexão universal a rede de ar comprido.	UN		30,00		
00103	<b>KIT MICRONEBULIZADOR INFANTIL</b> ( máscara, recipiente e extensão) - micronebulizador, pediátrico, máscara em pvc atóxico, copo adaptável, extensor c/ conexão universal a rede de ar comprido.	UN		30,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00104	KIT PAPANICOLAOU COMPLETO DESCARTÁVEL Tamanho G 01 espátula de ayre, fabricada em madeira de 19 cm de comprimento; - 02 luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único; - 01 lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca para identificação da paciente; - 01 caixa porta-lâminas de 2,8 cm x 8,4 cm. esterilizado por óxido etileno (eto), e embalado em papel grau cirúrgico.	KIT		3.000,00		
00105	KIT PAPANICOLAOU COMPLETO DESCARTÁVEL Tamanho M 01 espátula de ayre, fabricada em madeira de 19 cm de comprimento; - 02 luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único; - 01 lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca para identificação da paciente; - 01 caixa porta-lâminas de 2,8 cm x 8,4 cm. esterilizado por óxido etileno (eto), e embalado em papel grau cirúrgico.	KIT		4.000,00		
00106	KIT PAPANICOLAOU COMPLETO DESCARTÁVEL Tamanho P 01 espátula de ayre, fabricada em madeira de 19 cm de comprimento; - 02 luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único; - 01 lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca para identificação da paciente; - 01 caixa porta-lâminas de 2,8 cm x 8,4 cm. esterilizado por óxido etileno (eto), e embalado em papel grau cirúrgico.	KIT		4.000,00		
00107	LANCETA PARA GLICOSÍMETRO C/100 é uma agulha ultrafina de aço estéril, usada para penetrações rápidas e quase indolores no dedo. a agulha é ligada num lancetador, um dispositivo de plástico rígido que recolhe a amostra sanguínea e realiza testes como a verificação do nível de glicose.	CX		500,00		
00108	LENÇOL DE PAPEL lençol de papel hospitalar descartável 70x50mm - papel lençol 70 cm - c/ picote branco - rolo de 50 metros, papel lençol, produzido com papel 100% celulose virgem.rolos embalados individualmente com picote e identificados com data de fabricação, lote e validade do produto	UN		2.000,00		
00109	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 6.5 látex natural, 6,5 estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PR		2.000,00		
00110	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7.0 átex natural, 7, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PR		2.000,00		
00111	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7.5 látex natural, 7,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PR		2.000,00		
00112	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8.0 látex natural, 8, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PR		2.000,00		
00113	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8.5 látex natural, 8,5 estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PR		2.000,00		
00114	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL G luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível,	CX		5.000,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid					
00115	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL GG - luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid	CX		2.000,00		
00116	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL M c/ 100 unid - luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid	CX		7.000,00		
00117	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL P . c/ 100 unid -luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid	CX		6.000,00		
00118	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL PP luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid	CX		5.000,00		
00119	LÂMINA DE BISTURI Nº 10 lâminas para bisturi nº 10 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. estéril (esterilizada por raio gama). produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades	CX		200,00		
00120	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 lâminas para bisturi nº 11 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. estéril (esterilizada por raio gama). produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades	CX		200,00		
00121	LÂMINA DE BISTURI Nº 22 lâminas para bisturi nº 23 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. estéril (esterilizada por raio gama). produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades	CX		200,00		
00122	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 lâminas para bisturi nº 24 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. estéril (esterilizada por raio gama). produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades	CX		200,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00123	LÂMINA DE BISTURI Nº15 lâminas para bisturi nº 15 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. estéril (esterilizada por raio gama). produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades	CX		200,00		
00124	LÂMINA DE BISTURI Nº 21 lâminas para bisturi nº 21 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. estéril (esterilizada por raio gama). produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades	CX		200,00		
00125	LÂMINA DE MICROSCOPIA FOSCA C/50 UNID lâmina para microscopia 26 x 76 mm ponta fosca lapidada. 50un/cx	CX		200,00		
00126	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT confeccionada em tecido 100% algodão; elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro; alta resistência para preservação da integridade tecidual; produto com validade, tem a finalidade de proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia tecidual.	UN		50,00		
00127	MALHA TUBULAR 20 X 15 confeccionada em tecido 100% algodão; elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro; alta resistência para preservação da integridade tecidual; produto com validade, tem a finalidade de proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia tecidual.	UN		80,00		
00128	MANGUEIRA DE SILICONE PARA CANULA DE OXIGENIO 5 METROS mangueira tubo de silicone hospitalar 203 para oxigênio 6x10mm ,características dos tubos de silicone, superfície lisa e antiaderente, livres de odor, atendem a ensaios da norma iso 10993, resistência a esterilização em autoclave a temperatura de até 130°C, tubo de silicone hospitalar não estéril, embalado individualmente em sacos plásticos de polietileno e selados a quente, não estéril, uso único, descartável;	UN		40,00		
00129	MANITOL 20% 250ML solução injetável, límpida e hipotônica, estéril e apirogênica. apresentações: frascos, ampolas e bolsas.	UN		800,00		
00130	MANTA TERMICA DE EMERGENCIA ALUMINIZADA a manta térmica aluminizada é um dos principais acessórios de equipamentos para emergência e resgate. utilizada para se proteger dos elementos numa situação inesperada, ou para manter aquecida uma vítima de trauma, foi desenvolvida em polietileno aluminizado, que serve como perfeito isolante térmico de baixo peso, mantendo o calor interno e refletindo o calor externo.dimensões: 2,10 x 1,40 m.	UN		100,00		
00131	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATORIO	UN		200,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – adulto, máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. é indicada em procedimentos que envolvam pacientes em ventilação espontânea em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, leitos e ambulatórios. máscara com reservatório; modelo: adulto; não estéril. capacidade do reservatório: 1000ml; uso único; validade indeterminada (enquanto embalagem intacta); reg. anvisa: extensão e reservatório em pvc; máscara em pvc com presilha em aço.					
00132	MASCARA FACIAL COXIM INFLAVEL Nº 5 ADULTO COM VALVULA E GANCHO AZUL MD composição: cúpula em policarbonato. coxim inflável em pvc (cloreto de polivinila); não estéril; não pode ser esterilizada em autoclave; validade indeterminada, não acompanha elástico de fixação.	UN		50,00		
00133	MASCARA OXIGENIO VENTURI ADULTO máscara adulto com elástico; traqueia; 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio; extensão de oxigênio 2,10m; copo adaptador para micronebulização.	UN		200,00		
00134	MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETA ADULTO 01 máscara para nebulização - 01 copo reservatório com capacidade para 6ml- 01 tubo extensor: 20cm (aproximadamente)- uso único- livre de látex- produto não estéril-tamanho adulto	UN		400,00		
00135	MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL 01 máscara para nebulização - 01 copo reservatório com capacidade para 6ml- 01 tubo extensor: 20cm (aproximadamente)- uso único- livre de látex- produto não estéril-tamanho infantil	UN		400,00		
00136	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - CX C/ 50 UN feitas em tecido não tecido (tnt), com no mínimo duas camadas e um filtro, são indicadas para uso nas áreas de gastronomia, estética, saúde e industrial. sendo produzidas nessa configuração devem possuir eficiência de filtragem de partículas (efp) maior ou igual a 98% e eficiência de filtragem bacteriana (bfe) maior ou igual a 95%.	CX		800,00		
00137	OTOSCOPIO/ embrorchado c/5 espéculos - é uma equipamento portátil empregado na área médico-hospitalar por um profissional qualificado para efetuar um exame detalhado das partes internas do ouvido, utilizando iluminação e espéculos de diferentes tamanhos que se ajustam ao formato anatômico de cada paciente. seus componentes principais são: espéculos, lâmpada 2,5 volts, lente com aumento de 2,5 x (vezes) ou 4x (vezes) e dial de luz (regulador do potenciômetro) para controlar a iluminação através de um feixe de luz concentrado, onde o profissional tem a nitidez e amplitude suficientes para realizar um diagnóstico adequado. o equipamento possui também um bico na lateral do cabeçote que é utilizado para otoscopia pneumática.- componentes principais: - 5 espéculos: nº1 – 2,5mm, nº2 – 4,0mm, nº3 5,0mm, nº4 – 7,00mm, nº5 – 9mm – lâmpada 2,5 v (volts) – lente com aumento de 2,5 vezes ou 4 vezes - dial de luz (regulador da luminosidade – potenciômetro)	UN		20,00		
00138	OXIMETRO DE PULSO faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1:	UN		200,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, tipo: dedo, alimentação: pilha, acessórios: c/ sensor, tratamento diferenciado: tipo i - participação exclusiva de me/epp/equipada					
00139	<p><b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO</b> papel grau cirúrgico 50mx100m, componentes: c/ indicador químico, componentes adicionais: termosselante, gramatura / espessura: cerca de 60 g/m<sup>2</sup>, tamanho: cerca de 10 cm, apresentação: rolo, tipo uso: uso único, composição: c/ filme polímero multilaminado o produto o que garante a aquisição de um produto de qualidade e com eficiência comprovada. o diferencial deste produto é possuir o número do lote a cada 20cm, gramatura de 70g, laudo bfe e impressão dos indicadores químicos conforme regulamentação.</p>	RL		200,00		
00140	<p><b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MX100M</b> papel grau cirúrgico, componentes: c/ indicador químico, componentes adicionais: termosselante, gramatura / espessura: cerca de 60 g/m<sup>2</sup>, tamanho: cerca de 10 cm, apresentação: rolo, tipo uso: uso único, composição: c/ filme polímero multilaminado , o que garante a aquisição de um produto de qualidade e com eficiência comprovada. o diferencial deste produto é possuir o número do lote a cada 20cm, gramatura de 70g, laudo bfe e impressão dos indicadores químicos conforme regulamentação. , o que garante a aquisição de um produto de qualidade e com eficiência comprovada. o diferencial deste produto é possuir o número do lote a cada 20cm, gramatura de 70g, laudo bfe e impressão dos indicadores químicos conforme regulamentação.</p>	RL		200,00		
00141	<p><b>PROPÉ DESCARTÁVEL</b> uso único e individual. deve ser descartado após seu uso;- gramatura: 30gm;- formato anatômico;- soldado eletronicamente por ultrassom;- baixo desprendimento de partículas;- 100% polipropileno;- possui elástico na boca e na sola garantindo assim uma melhor moldagem ao pé do usuário;- não deve ser utilizado com ausência de calçados fechados;- não deve ser utilizado como única proteção para os pés;- produto com validade.- registrado no ministério da saúde / .</p>	UN		10.000,00		
00142	<p><b>PULMÃO TESTE ADULTO PARA VENTILADOR PULMONAR</b> finalidade: testar equipamentos de ventilação;- composição: confeccionado em látex;- tamanho: 500 ml adulto</p>	UN		30,00		
00143	<p><b>SACO DE LIXO HOSPITALAR 100L C/ 100 UN</b> saco de lixo hospitalar branco leitoso 100 lts. - capacidade: 15 litros, 30 litros, 50 litros e 100 litros, micragem: 15 e 30 litros: 0,018<math>\mu</math> / 50 e 100 litros: 0,020<math>\mu</math>, cor: branca, armazenagem: manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, da umidade e calor excessivo.composição: polietileno de alta densidade.</p>	UN		10.000,00		
00144	<p><b>SACO DE LIXO HOSPITALAR 15L C/ 100 UN</b> saco p/ lixo hospitalar branco leitoso 15 lts. - capacidade: 15 litros, 30 litros, 50 litros e 100 litros, micragem: 15 e 30 litros: 0,018<math>\mu</math> / 50 e 100 litros: 0,020<math>\mu</math>, cor: branca, armazenagem: manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, da umidade e calor excessivo.composição: polietileno de alta densidade</p>	UN		10.000,00		
00145	<p><b>SACO DE LIXO HOSPITALAR 30L C/ 100 UN</b> saco p/ lixo hospitalar branco leitoso 30 lts. - capacidade: 15</p>	PC		10.000,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	litros, 30 litros, 50 litros e 100 litros, micragem: 15 e 30 litros: 0,018µ / 50 e 100 litros: 0,020µ, cor: branca, armazenagem: manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, da umidade e calor excessivo.composição: polietileno de alta densidade.					
00146	SCALP Nº 19 escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 19, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identificação, cor universal	UN		15.000,00	0	
00147	SCALP Nº 21 escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 21, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identif. cor universal.	UN		15.000,00	0	
00148	SCALP Nº 23 escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 23, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identif. cor universal.	UN		15.000,00	0	
00149	SCALP Nº 25 escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 25, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identif. cor universal	UN		15.000,00	0	
00150	SERINGA 10ML c/ agulha 25 x 7,0. - seringa, polipropileno transparente (plástico), 10 ml, seringa descartável 01 ml, unidades por embalagem,material plástico, descartável, inclui agulha	UN		20.000,00	0	
00151	SERINGA 1ML C/ AGULHA 13X4 5 - CX C/ 100 UNID seringa, polipropileno transparente (plástico), 1 ml, seringa descartável 01 ml, unidades por embalagem,material plástico, descartável, inclui agulha	UN		20.000,00	0	
00152	SERINGA 20ML c/ agulha 25 x 7,0 - seringa, polipropileno transparente (plástico), 20 ml, seringa descartável 01 ml, unidades por embalagem,material plástico, descartável, inclui agulha	UN		20.000,00	0	
00153	SERINGA 3ML C/ AGULHA 25X7 c/ agulha 25 x 7,0 - seringa, polipropileno transparente (plástico), 3 ml, seringa descartável 01 ml, unidades por embalagem,material plástico, descartável, inclui agulha	UN		20.000,00	0	
00154	SERINGA 5ML C/ AGULHA 25X7 seringa, polipropileno transparente (plástico), 5 ml, seringa descartável 01 ml, unidades por embalagem,material plástico, descartável, inclui agulha	UN		20.000,00	0	
00155	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA N°10 sonda de alimentação enteral siliconada para gastrostomia com balão ao nível da pele, tamanho 10fr x 1,2cm; esterilizado por irradiação gama, uso único.	UN		200,00		
00156	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA N°12 sonda de alimentação enteral siliconada para gastrostomia com balão ao nível da pele, tamanho 12fr x 1,2cm; esterilizado por	UN		200,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	irradiação gama, uso único.					
00157	<b>SONDA DE ALIVIO N 08 - URETAL</b> sonda de alivio n 08 - uretal - 1. conector em pvc (poli cloreto de vinila)vedação da sonda uretral, 2. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, interíca sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.	UN		3.000,00		
00158	<b>SONDA DE ALIVIO N 10 - URETAL</b> conector em pvc (poli cloreto de vinila)vedação da sonda uretral, 2. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, interíca sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.	UN		1.000,00		
00159	<b>SONDA DE ALIVIO N 12 - URETAL</b> . conector em pvc (poli cloreto de vinila)vedação da sonda uretral, 2. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, interíca sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.	UN		3.000,00		
00160	<b>SONDA DE ALIVIO N 14 - URETAL</b> . conector em pvc (poli cloreto de vinila)vedação da sonda uretral, 2. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, interíca sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.	UN		3.000,00		
00161	<b>SONDA DE ALIVIO N 16 - URETAL</b> . conector em pvc (poli cloreto de vinila)vedação da sonda uretral, 2. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, interíca sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.	UN		3.000,00		
00162	<b>SONDA DE ALIVIO N 20 - URETAL</b> conector em pvc (poli cloreto de vinila)vedação da sonda uretral, 2. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, interíca sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.	UN		3.000,00		
00163	<b>SONDA DE ALIVIO N 22 - URETAL</b> conector em pvc (poli cloreto de vinila)vedação da sonda uretral, 2. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, interíca sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.	UN		3.000,00		
00164	<b>SONDA DE ALIVIO N 24 - URETAL</b> conector em pvc (poli cloreto de vinila)vedação da sonda uretral, 2. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, interíca sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.	UN		3.000,00		
00165	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 14</b> é uma sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis. 50 cm de comprimento no calibre: 14 fr (uso adulto), com ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão	UN		400,00		
00166	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°8</b>	UN		400,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	é uma sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, ariogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.					
	50 cm de comprimento no calibre: 8 fr (uso adulto), com ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão					
	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5</b> sonda entubação traqueal com balão nº 3.5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula abs com mola inoxidável	UN		400,00		
00167	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL 4.5</b> sonda entubação traqueal com balão nº 4.5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula abs com mola inoxidável	UN		400,00		
00168	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL 5.5</b> -sonda entubação traqueal com balão nº 5.5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula abs com mola inoxidável	UN		400,00		
00169	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL 6.0</b> - sonda entubação traqueal com balão nº 6.0, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula abs com mola inoxidável	UN		400,00		
00170	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL 8.5</b> sonda entubação traqueal com balão nº 8.5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula abs com mola inoxidável	UN		400,00		
00171	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL NASAL N°4</b> - sonda entubação traqueal com balão nº 4 tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula abs com mola inoxidável	UN		400,00		
00172	<b>SONDA FOLEY 30 CC 02 VIAS N° 10</b> - é um dispositivo tubular estéril, feito de látex natural, que controla a drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento suave da urina que está na bexiga. estéril – óxido de etileno; siliconada;ponta arredondada;descartável e de uso único;material: látex de borracha natural;	UN		100,00		
00173	<b>SONDA FOLEY 30 CC 02 VIAS N° 12</b> é um dispositivo tubular estéril, feito de látex natural, que controla a drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento suave da urina que está na bexiga. estéril – óxido de etileno; siliconada;ponta arredondada;descartável e de uso único;material: látex de borracha natural;	UN		3.000,00		
00174	<b>SONDA FOLEY 30 CC 02 VIAS N° 14</b> é um dispositivo tubular estéril, feito de látex natural, que controla a drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento suave da urina que está na bexiga. estéril – óxido de etileno; siliconada;ponta arredondada;descartável e de uso único;	UN		3.000,00		
00175	<b>SONDA FOLEY 30 CC 02 VIAS N° 14</b> é um dispositivo tubular estéril, feito de látex natural, que controla a drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento suave da urina que está na bexiga. estéril – óxido de etileno; siliconada;ponta arredondada;descartável e de uso único;	UN		3.000,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00176	uso único;material: látex de borracha natural; SONDA FOLEY 30 CC 02 VIAS Nº 16 - é um dispositivo tubular estéril, feito de látex natural, que controla a drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento suave da urina que está na bexiga. estéril – óxido de etileno;siliconada;ponta arredondada;descartável e de uso único;material: látex de borracha natural;	UN		3.000,00		
00177	SONDA FOLEY 30 CC 02 VIAS Nº 18 é um dispositivo tubular estéril, feito de látex natural, que controla a drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento suave da urina que está na bexiga. estéril – óxido de etileno;siliconada;ponta arredondada;descartável e de uso único;material: látex de borracha natural;	UN		3.000,00		
00178	SONDA FOLEY 30 CC 02 VIAS Nº 20 é um dispositivo tubular estéril, feito de látex natural, que controla a drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento suave da urina que está na bexiga. estéril – óxido de etileno;siliconada;ponta arredondada;descartável e de uso único;material: látex de borracha natural;	UN		3.000,00		
00179	SONDA GÁSTRICA Nº10 sonda gastrica n 10 - sonda gástrica longa nº 10, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. tendo seu comprimento de 110 cm. dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em pvc.	UN		500,00		
00180	SONDA GÁSTRICA Nº12 sonda gástrica longa nº 12, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. tendo seu comprimento de 110 cm. dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em pvc.	UN		500,00		
00181	SONDA GÁSTRICA Nº14 sonda gástrica longa nº 14, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. tendo seu comprimento de 110 cm. dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada	UN		500,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em pvc.					
00182	<p><b>SONDA GÁSTRICA N°16</b></p> <p>sonda gástrica longa nº 16, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. tendo seu comprimento de 110 cm. dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em pvc. registro no ministério da saúde.</p>	UN		500,00		
00183	<p><b>SONDA GÁSTRICA N°18</b></p> <p>sonda gástrica longa nº 18, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. tendo seu comprimento de 110 cm. dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em pvc.</p>	UN		500,00		
00184	<p><b>SONDA GÁSTRICA N°20</b></p> <p>sonda gástrica longa nº 20, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. tendo seu comprimento de 110 cm. dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em pvc.</p>	UN		500,00		
00185	<p><b>SONDA GÁSTRICA N°22</b></p> <p>sonda gastrica n 22 - sonda gástrica longa nº 22, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. tendo seu comprimento de 110 cm. dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir</p>	UN		500,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em pvc.					
00186	<p><b>SONDA GÁSTRICA N°24</b></p> <p>- sonda gástrica longa nº 24, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. tendo seu comprimento de 110 cm. dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em pvc.</p>	UN		500,00		
00187	<p><b>SONDA GÁSTRICA N°4</b></p> <p>sonda gástrica longa nº 04, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. tendo seu comprimento de 110 cm. dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em pvc.</p>	UN		500,00		
00188	<p><b>SONDA GÁSTRICA N°6</b></p> <p>sonda gástrica longa nº 06, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. tendo seu comprimento de 110 cm. dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em pvc.</p>	UN		500,00		
00189	<p><b>SONDA GÁSTRICA N°8</b></p> <p>sonda gastrica n 08 - sonda gástrica longa nº 08, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. tubo de pvc (poli cloreto de vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. tendo seu comprimento de 110 cm. dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir</p>	UN		500,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	todo o diâmetro do tubo. tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em pvc.					
	SONDA MASCARA LARINGE N°1 - máscara laríngea descartável em pvc comper1. a sonda máscara laríngea descartável comper tem em sua composição principal o cloreto de polivinilo pvc é composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,válvula e manguito, da seguinte forma: no1= 4ml, no1,5- 7ml, no2= 10ml, no2,5= 14ml, no3= 20ml, no4= 30ml, n5= 40ml	UN		100,00		
00190	SONDA MASCARA LARINGE N°1 1/2 máscara laríngea descartável em pvc comper1. a sonda máscara laríngea descartável comper tem em sua composição principal o cloreto de polivinilo pvc é composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,válvula e manguito, da seguinte forma: no1= 4ml, no1,5- 7ml, no2= 10ml, no2,5= 14ml, no3= 20ml, no4= 30ml, n5= 40ml	UN		100,00		
00191	SONDA MASCARA LARINGE N°2 - máscara laríngea descartável em pvc comper1. a sonda máscara laríngea descartável comper tem em sua composição principal o cloreto de polivinilo pvc é composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,válvula e manguito, da seguinte forma: no1= 4ml, no1,5- 7ml, no2= 10ml, no2,5= 14ml, no3= 20ml, no4= 30ml, n5= 40ml	UN		100,00		
00192	SONDA MASCARA LARINGE N°2 1/2 máscara laríngea descartável em pvc comper1. a sonda máscara laríngea descartável comper tem em sua composição principal o cloreto de polivinilo pvc é composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,válvula e manguito, da seguinte forma: no1= 4ml, no1,5- 7ml, no2= 10ml, no2,5= 14ml, no3= 20ml, no4= 30ml, n5= 40ml	UN		100,00		
00193	SONDA MASCARA LARINGE N°3 máscara laríngea descartável em pvc comper1. a sonda máscara laríngea descartável comper tem em sua composição principal o cloreto de polivinilo pvc é composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,válvula e manguito, da seguinte forma: no1= 4ml, no1,5- 7ml, no2= 10ml, no2,5= 14ml, no3= 20ml, no4= 30ml, n5= 40ml	UN		100,00		
00194	SONDA MASCARA LARINGE N°4 máscara laríngea descartável em pvc comper1. a sonda máscara laríngea descartável comper tem em sua composição principal o cloreto de polivinilo pvc é composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,válvula e manguito, da seguinte forma: no1= 4ml, no1,5- 7ml, no2= 10ml, no2,5= 14ml, no3= 20ml, no4= 30ml, n5= 40ml	UN		100,00		
00195	SONDA MASCARA LARINGE N°5 máscara laríngea descartável em pvc comper1. a sonda máscara laríngea descartável comper tem em sua composição principal o cloreto de polivinilo pvc é composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,válvula e manguito, da seguinte forma: no1= 4ml, no1,5- 7ml, no2= 10ml, no2,5= 14ml, no3= 20ml, no4= 30ml, n5= 40ml	UN		100,00		
00196	SORO FISIOLOGICO 0 9% SISTEMA FECHADO 250ML o soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% é uma solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. bolsa sistema fechado, frasco de polipropileno transparente.	UN		100,00		
00197	SORO FISIOLOGICO CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UN		5.000,00		
00198	SORO FISIOLOGICO CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UN		7.000,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% 500ml -soro fisiológico em solução de cloreto de sódio a 0,9% (concentração) com 500ml em bolsa de pvc injetável intravenoso em sistema fechado jp					
00199	<b>SORO FISIOLOGICO DE SODIO 0,9% 100ML</b> soro fisiológico de sódio 0,9% 100ml - solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. apresentações: frascos de plástico transparente com 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml	UN		6.000,00		
00200	<b>SORO FISIOLOGICO PARA CURATIVO 500 ML</b> soro fisiológico 0,9% frasco contendo 500 ml	FR		1.200,00		
00201	<b>SORO GLICO-FISIOLOGICO 500 ML</b> solução injetável, caixa contendo frasco plástico transparente com 250, 500 e 1000 ml	UN		1.200,00		
00202	<b>SORO GLICOSADO 05% 500ML</b> soro glicosado 5% 500 ml sistema fechado - soro glicosado 5% frasco contendo 500 ml	FR		1.500,00		
00203	<b>SORO GLICOSADO 5% 250ML</b> soro glicosado 5% frasco contendo 250 ml	FR		1.500,00		
00204	<b>SORO RINGER LACTATO</b> frasco plástico transparente com 500ml – sistema fechado; frasco plástico transparente com 1000ml – sistema fechado; uso intravenoso e individualizado uso adulto e pediátrico	FR		1.500,00		
00205	<b>SULFADIAZINA DE PRATA CREME POTE 400G</b> sulfadiazina de prata prati-donaduzzi 10mg/g, caixa com 24 potes com 400g de creme de uso dermatológico	UN		400,00		
00206	<b>SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA 5MG+250 UI POMADA 15G</b> peso (kg) 0,0300, quantidade 15g, princípio ativo novo sulfato de neomicina,bacitracina zínica, dosagem 5mg/g + 250ui/g	TB		1.000,00		
00207	<b>TALA PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA G</b> - talas moldáveis para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em eva. disponíveis nos tamanhos s, p, m, g e gg. possuem formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (aramo galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, de forma a permitir boa moldagem e imobilização segura no membro aplicado; cobertura externa em eva sendo que um lado possui espessura de 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. tamanhos: s 30x8cm; p 53x8cm; m 63x9cm; g 86x10cm e gg 120x12 cm	UN		100,00		
00208	<b>TALA PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA M</b> talas moldáveis para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em eva. disponíveis nos tamanhos s, p, m, g e gg. possuem formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (aramo galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, de forma a permitir boa moldagem e imobilização segura no membro aplicado; cobertura externa em eva sendo que um lado possui espessura de 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. tamanhos: s 30x8cm; p 53x8cm; m 63x9cm; g 86x10cm e gg 120x12 cm	UN		100,00		
00209	<b>TALA PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA P</b> tala para imobilização em eva p - talas moldáveis para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em eva. disponíveis nos tamanhos s, p, m, g e gg. possuem formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (aramo galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, de forma a permitir boa moldagem e imobilização segura no membro aplicado; cobertura externa em eva sendo que um lado possui espessura de 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. tamanhos: s 30x8cm; p 53x8cm; m	UN		100,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00210	63x9cm; g 86x10cm e gg 120x12 cm  TERMOMETRO CAIXA DE VACINA termometro caixa de vacina (temperatura maxima, minima e de momento). termômetro para refrigeração, laticínios e vacinas com cabo flexivel, em base plástica, escala externa, capilar transparente, cabo de 700 mm e enchimento a líquido vermelho.dimensões: 140 x 40 mm escala: -25 / + 30°c divisão: 1°climite de erro: +/- 2°c enchimento: líquido vermelho	UN			30,00	
00211	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL termometro digital clínico - termômetro digital, indicado para medição da temperatura corporal. com recursos essenciais, possuir bip sonoro para avisar quando a medição estiver terminada, além de ser 100% resistente à água e guardar a última medicação que você fez. bateria, substituível e de longa duração.	UN			300,00	
00212	TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO componentes: c/ alarmes, ajuste: digital, escala: até 45 °c, embalagem: embalagem individual, tipo*: uso axilar e oral, memória: memória última medição	UN			30,00	
00213	TERMOMETRO TEMPERATURA TESTA INFRAVERMELHO - o termômetro infravermelho sem contato sendo usado para medir a temperatura corporal e possui ainda uma função para medir a temperatura de objetos. possui painel lcd com luz de fundo no visor para a checagem de temperatura também em ambientes escuros.	UN			50,00	
00214	TOUCA DESCARTÁVEL touca descartável c/ elástico c/100 unid - touca com elástico, tnt 100% polipropileno e fio elastano, descartável, sanfonada, molda-se confortavelmente à cabeça e cabelo, elástico revestido, proporcionando melhor vedação durante sua utilização, solda por ultrassom, produto com validade. são indicadas para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza. combinando conforto e resistência. fabricada em não tecido spunbonded 100 % polipropileno utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, as toucas permitem uma maior respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria prima utilizada e maior conforto durante sua utilização; hipoalergênicas. são encontradas no tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido. disponibilizadas na cor branca. tamanho grande	PC			200,00	
00215	TUBO DE LATEX tubo de latex ref. 204 c/15 mt - tubo de látex para garrote nº 200, embalagem com 15 metros, cor natural. o tubo por suas características mecânicas, grande flexibilidade e alongamento, tem larga aplicação para produtos médico-hospitalares e odontológicos como: garrote para flebotomia prendendo a circulação, possibilitando a diminuição do fluxo sanguíneo, facilitando assim a aplicação de injeções intravenosas.	M			100,00	
00216	TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 C/B material: silicone, modelo: curva magill, tipo conector: conector padrão, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo ponta: c/ponta distal atraumática, calibre:2,5, esterilidade: estéril, uso único,	UN			200,00	



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00217	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 C/B material: pvc siliconizado aramado, modelo: curva magill, tipo conector: conector padrão, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática, calibre: 3,0, esterilidade: estéril, uso único,	UN		200,00		
00218	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 C/B material: pvc siliconizado aramado, modelo: curva magill, tipo conector: conector padrão, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática, calibre: 3,5, esterilidade: estéril, uso único,	UN		200,00		
00219	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 C/B material: pvc siliconizado aramado, modelo: curva magill, tipo conector: conector padrão, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática, calibre: 4,0, esterilidade: estéril, uso único,	UN		200,00		
00220	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 C/B material: pvc siliconizado aramado, modelo: curva magill, tipo conector: conector padrão, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática, calibre: 4,5, esterilidade: estéril, uso único,	UN		200,00		
00221	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 C/B material: pvc siliconizado aramado, modelo: curva magill, tipo conector: conector padrão, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática, calibre: 5,0, esterilidade: estéril, uso único,	UN		200,00		
00222	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 C/B material: pvc siliconizado aramado, modelo: curva magill, tipo conector: conector padrão, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática, calibre: 6,0, esterilidade: estéril, uso único,	UN		200,00		
00223	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 C/B material: pvc siliconizado aramado, modelo: curva magill, tipo conector: conector padrão, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática, calibre: 8,5, esterilidade: estéril, uso único,	UN		200,00		
00224	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8 material: pvc siliconizado aramado, modelo: curva magill, tipo conector: conector padrão, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática, calibre: 8,0, esterilidade: estéril, uso único,	UN		200,00		
00225	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM SAIDA válvula reguladora para cilindro de oxigênio, foi desenvolvida	UN		20,00		



# MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	para controlar a pressão de saída de oxigênio. indicado para uso seguro em clínicas, consultórios e home care, ideal para cilindros portáteis de pequeno e médio porte. fabricada em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 kgf/cm2, válvula de segurança e intermediário com rosca macho 1/4" npt. . especificações técnicas: - manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 kgf/cm2; - entrada com filtro de bronze sintetizado; - intermediário com rosca macho 1/4" npt; - fabricado em metal cromado de alta resistência;					
00226	VASELINA LÍQUIDA 1000ML vaselina líquida 1 litro, produto indicado como emoliente para a pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas.	FR		100,00		
00227	ÁGUA OXIGENADA água oxigenada vol. 10% 1000 ml - antisséptico e desinfetante é um antisséptico e desinfetante de uso local, podendo ser usado na limpeza de feridas e desinfecção da pele, quando combinada com outros antissépticos	FR		300,00		