



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Processo	Pregão Presencial Nº 000004/2023 - 23/01/2023 - Processo Nº 000005/2023					
Fornecedor						
Documento						
Endereço						
Contato						
Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS mesa de escritório com 03 gavetas - medidas 1,40 x 0,60 x 0,74 mm, gaveteiro com 03 gavetas com chaves, com corrediças metálicas, tampo bp 25 mm com acabamento em abs 0,15 mm com furo para passagem de fios, estrutura pés metalon 30x50 e parte debaixo do pé em tubo oblongo com ponteira em polipropileno.	UN		50,00		
00002	MESA PARA REUNIÃO mesa para reunião - medidas 2,50 x 1,10 x 0,75 (a x l x p) tampo em bp de 30 mm, acabamento em fita de bordo, sistema de colagem hot-melt, estrutura dos pés metalon 30 x 50 e parte debaixo do pé em tubo oblongo e metalon 20 x 30.	UN		5,00		
00003	MESA EM POLIPROPILENO mesa em polipropileno injetado com enrijecedor, protetor solar uv, antiestático (antipoeira) com almofadas antiderrapantes nos pés, quadrada 70 x 70 x 72 cm, (l x p x a) produto que esteja de acordo com as normas nbr14776-01, padrão moderna ou superior.	UN		200,00		
00004	POLTRONA COM BRAÇOS EM POLIPROPILENO poltrona com braços em polipropileno injetado com enrijecedor, protetor solar uv, antiestético (antipoeira) com almofadas antiderrapantes nos pés, capacidade de bruta de peso até 150kg, altura do piso ao encosto de 83cm, altura do assento ao encosto de 46 cm, largura do assento 40 cm, área de piso de 51 cm, garantia de 3 anos peso da poltrona 2,860 kg, produto que esteja de acordo com as normas nbr14776-01, padrão moderna ou superior.	UN		400,00		
00005	CADEIRA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO cadeira sem braços em polipropileno injetado com enrijecedor, protetor solar uv, antiestático (antipoeira) com almofadas antiderrapantes nos pés, capacidade de peso até 150kg, altura do piso ao encosto de 86cm, altura do assento ao encosto de 44 cm, largura do assento 39 cm, área de piso de 41 cm, garantia de 3 anos peso da poltrona 2,860 kg, produto que esteja de acordo com as normas nbr14776-01, padrão moderna ou superior.	UN		400,00		
00006	CADEIRA FIXA ESTOFADA 04 PÉS cadeira fixa estofada 04 pés - espuma injetada de 03 cm, assento e encosto em tecido reto, confeccionados em compensado multilaminado de 10 mm, estrutura em tubo industrial 3/4, chapa 18, com pintura eletrostática a pó, com sistema de soldagem mig.	UN		100,00		
00007	CADEIRA FIXA 04 PÉS cadeira fixa 04 pés - assento e encosto em polipropileno com furos, estrutura em aço tubo oblongo chapa 18, pintura eletrostática a pó. o encosto deverá conter leve curvatura para melhor acomodação das costas e as ponteiras dos pés externas para melhor conservação.	UN		100,00		
00008	CADEIRA MODELO DIRETOR cadeira modelo diretor - assento e encosto boleados e anatômicos, espuma injetada de 07 cm, base giratória em aço,	UN		50,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	tamanho grande c/ capa em polipropileno c/ sistema relax, permite um leve balanço da cadeira, união do assento c/ o encosto através de lamina de aço, c/ acabamento tipo sanfona e acabamento em courino modelo c/ gomos costurados.					
00009	CADEIRA MODELO PRESIDENTE cadeira modelo presidente - assento e encosto boleados e anatômicos, espuma injetada de 07 cm, base giratória em aço inoxidável, tamanho grande com capa em polipropileno com sistema relax, permite um leve balanço da cadeira, união do assento com o encosto através de lamina de aço, com acabamento tipo sanfona e acabamento em courino com gomos costurados.	UN		10,00		
00010	MESA DE TRABALHO mesa de trabalho descrição: mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 15mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de pvc, e acabamento em fita de pvc, tamanho 1,0x0,60x0,74.	UN		70,00		
00011	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO conjunto escolar adulto - mesa com medidas 60x40x75 (l x p x a) cm, tampo em compensado multilaminado de 15 mm, revestido em fórmica, com bordas em cantoneira metálica, soldada a estrutura da mesa. porta livros em compensado multilaminado de 12mm, revestido em fórmica, estrutura da mesa em tubo industrial 7/8 chapa reforçada, pintura eletrostática a pó, testurizada. cadeira com assento e encosto em compensado 12 mm, revestido em fórmica, medindo 36 x36 cm assento e 34 x 20 encosto estrutura em tubo industrial 7/8 chapa reforçada, pintura eletrostática a pó, texturizada.	UN		400,00		
00012	CONJUNTO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 04 CADEIRAS conjunto escolar para educação infantil com 04 cadeiras - medidas da mesa 80 x 80 x 55 cm, tampo em compensado multilaminado 15 mm, revestido em fórmica. estrutura da mesa em tubo industrial 7/8 com pés duplos ate o chão. assento da cadeira medindo 28 x 28 cm e encosto 26 x15 em compensado multilaminado de 12 mm revestido em fórmica, estrutura em tubo industrial 7/8. pintura eletrostática a pó.	UN		50,00		
00013	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS arquivo de aço 04 gavetas - medidas 1335 x 470 x 705, corpo em chapa de aço 26 e tampo em chapa de aço 24, sistema de correr das gavetas patyns de nylon, com porta etiquetas, com aberturas diagonal para ventilação, com pés com sapata regulável estrutura desmontável.	UN		50,00		
00014	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS armário de aço 02 portas - medidas 1,98 x 0,90 x 0,40 confeccionado em chapa de aço 26/24 portas em chapa 26 e estrutura em chapa de aço 24, com pés com sapata de plástico medindo 8 cm do chão, com 04 prateleiras 01 fixa e 03 reguláveis com sistema de fechamento por fechadura conjugada. estrutura desmontável.	UN		50,00		
00015	ESTANTE DE AÇO 06 BANDEJAS estante de aço 6 bandejas - medida 1,98 x 0,92 x 0,40, coluna chapa de 20 e prateleira chapa 26, com laterais com sapatas em polipropileno nas 04 colunas, para evitar arranhar o piso e diminuir barulho ao ser locomovida, pintura epóxi.	UN		100,00		
00016	ESCANINHO DE AÇO 16 PORTAS escaninho de aço 16 portas - medidas 1,96 x 1,23 x 0,36 metros com 16 portas pequenas, com porta etiquetas e com	UN		30,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	entradas para circulação de ar, estrutura em chapa 22 e portas em chapa 22 com sistema de fechamento com pitão para cadeado, com 04 pés com ponteiras em polipropileno para evitar contato direto com o chão.					
00017	LONGARINA 03 LUGARES longarina 03 lugares - assento e encosto em polipropileno, encosto ligado ao assento através de tubo industrial oblongo 16 x 30 chapa 18, pés em tubo oblongo e travessas em metalon 30 x 50 com pintura eletrostática a pó com ponteiras em polipropileno, pés com regulagem de altura. cor do assento e do encosto disponibilizada conforme a necessidade.	UN		40,00		
00018	BEBEDOURO DE COLUNA AÇO INOX bebedouro de coluna aço inox, 110v.	UN		15,00		
00019	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 200L bebedouro 2 torneiras estrutura em aço inox, 2 torneiras, capacidade de 200L, 110v.	UN		10,00		
00020	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 100L bebedouro 2 torneiras, estrutura em aço inox, capacidade de 100L, 110v.	UN		10,00		
00021	VENTILADOR DE PAREDE ventilador de parede, estrutura em ferro, helices 4 pás, tamanho 60cm, bivolt.	UN		100,00		
00022	VENTILADOR DE MESA ventilador de mesa 40cm, bivolt, turbo.	UN		50,00		
00023	VENTILADOR DE COLUNA ventilador de coluna, estrutura em ferro ou plástico, helices 4 pás, tamanho 50cm, bivolt.	UN		50,00		
00024	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ar condicionado 12.000 btus, frio procel a hi wall.	UN		20,00		
00025	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ar condicionado 18.000 btus, frio procel a hi wall.	UN		10,00		
00026	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ar condicionado 24.000 btus, frio hi wall.	UN		5,00		
00027	CORTINA DE AR ELETRINA cortina de ar eletrina, mínima 2 metros.	UN		10,00		
00028	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15KG máquina de lavar roupa capacidade de 15kg – linha branca• capacidade de roupa seca: 12kg - consumo de energia: 0.24 kwh (110v) / 0.25 kwh (220v) - consumo de energia mensal: 8.16 kwh/mês (110v) / 7.83 kwh/mês (220v). cor: branca. potência: 550.0 w (110/220v) - rotação do motor - centrifugação: 750 rpm. altura 1,02 metros, largura 66,00, centímetros profundidade 70,00, centímetros peso 47,50 quilos.	UN		4,00		
00029	FREEZER HORIZONTAL freezer horizontal 1.1 - descrição: congelador ("freezer") horizontal, voltagem 110 volts ou bivolt. o congelador deverá possuir selo inmetro apresentando classificação energética "a" no programa nacional de conservação de energia elétrica - procel, conforme estabelecimento na portaria n º 20, de 01 de fevereiro de 2006. dimensões e tolerâncias: dimensões externas - largura: 166,5 cm - profundidade: 69 cm - altura: 173,5cm, 2 portas, capacidade útil mínima - 546 litros.	UN		10,00		
00030	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 410L geladeira de uso doméstico frostfree 410l; linha branca; capacidade total de armazenamento: 410l; capacidade líq. congelador: 100l; capacidade líq. refrigerador: 310l; capacidade total bruta: 400l; capacidade bruta congelador: 100l; capacidade bruta refrigerador: 300l; tensão: 110v; frequência:	UN		15,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	60 hz; consumo: 58,1 kwh/mês (110v); consumo: 58,1 kwh/mês (220v); cor: branco; dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (axxp); peso aproximado: 84,5kg.					
00031	FREEZER VERTICAL freezer vertical, mínimo 200lt, 110v.	UN		4,00		
00032	FRAGMENTADORA DE PAPEL fragmentadora de papel 12 folhas.	UN		3,00		
00033	FRIGO BAR 85L frigobar, capacidade líquida total de 85l, com porta de vidro, degelo manual, 1 porta, capacidade líquida do refrigerador 75l, capacidade líquida do freezer 10l, cor preta, 1 gaveta, potência 150w, eficiência a, voltagem 110v, altura máxima 85cm.	UN		5,00		
00034	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL liquidificador industrial de 4 litros, fabricado em conformidade com a norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego nr12 - segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. capacidade - copo com capacidade útil de 8 litros. características construtivas - copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frisos.	UN		10,00		
00035	LIQUIDIFICADOR 2,2L liquidificador 110v, capacidade total do copo 2,2l, potência mínima 550w.	UN		20,00		
00036	BATEDEIRA 110V batedeira 110v, potência mínima 400w, capacidade mínima da tigela 3,6l.	UN		10,00		
00037	SMART TV 43 POLEGADAS smart tv 43 polegadas com 3 entradas hdmi 2, usb.	UN		25,00		
00038	SMART TV 55 POLEGADAS smart tv 55 polegadas com 3 entradas hdmi 2, usb.	UN		15,00		
00039	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO fogão industrial 4 bocas - grelha 30x30, com forno.	UN		10,00		
00040	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO fogão industrial 6 bocas - grelha 30x30, com forno.	UN		10,00		
00041	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO fogão industrial 4 bocas - grelha 30x30, sem forno.	UN		10,00		
00042	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO fogão industrial 6 bocas - grelha 30x30, sem forno.	UN		10,00		
00043	FORNO ELÉTRICO 60L forno elétrico mínimo 60lt, 110v.	UN		15,00		
00044	MICROONDAS 40LT microondas mínimo 40lt, 110v.	UN		15,00		
00045	CAFETEIRA EXPRESSO cafeteira expresso - multibebidas; máquina automática de bebidas quentes, ao toque de um botão - compacta, tradicional, bonita e eficiente - uma solução completa de máquina e bebidas quentes - vários tipos de bebidas quentes: café espresso, café filtrado, cappuccino, chocolate quente, café com leite, leite e chá. - reservatório de água 1,2 litros - compartimento para descarte de cápsulas até 13 unidades; potencia:110v 1050w / 220v 870w; tipo de plugue 3 pinos.	UN		5,00		
00046	CAFETEIRA COMPLETA	UN		5,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	cafeteira completa (1 cafeteira; 1 cachimbo; 1 recipiente para leite; 2 filtros; 2 porta capsulas; dosador e socador); tensão: 127v; potência: 1170w; consumo de energia: 1,17kw; capacidade jarra 600ml; painel digital, luz indicadora.					
00047	MESA DE SOM 12 CANAIS mesa de som 12 canais com efeito e com mínimo de 06 entradas xlr.	UN		5,00		
00048	CABO PARA INTERLIGAÇÃO DAS CAIXAS	UN		10,00		
00049	MICROFONE AURICULAR SEM FIO UHF	UN		20,00		
00050	PEDESTAL PARA MICROFONE REGULÁVEL	UN		20,00		
00051	CONJUNTO DE CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIVA conjunto de caixa de som ativa e passiva, 1200w, com tripé.	UN		10,00		
00052	APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM aparelho de som tipo microsystem - (ms) descrição: aparelho de micro system com karaokê, entrada para usb e para cartão de memória. características: entrada usb 1.0/2.0 (full speed); entrada para cartão de memória: mmc, sd, ms; rádio am e fm estéreo com sintonia digital; compatível com vcd, cd, cd-r, cd-rw; reproduz vídeo no formato mpeg4 e cds musicais em arquivos mp3 e wma; saída s-vídeo, vídeo componente, vídeo composto; saída de áudio digital coaxial; dolby digital(ac3) e dts; função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela; saída para fones de ouvido; potência: 50w.	UN		10,00		
00053	TELEFONE SEM FIO telefone sem fio - frequência dect 6.0 digital: consumo de energia de 1,5 kwh/ mês; cor preta; com identificador de chamadas; distância fora de base de no mínimo 50 (cinquenta) metros; duração de bateria de no mínimo 10 horas; viva voz; rediscagem; secretária eletrônica; idioma do menu em português; bivolt; dimensões aproximadas:17,3x19x8,5cm; peso aproximado: 450g.	UN		20,00		
00054	DATASHOW datashow (lumens mínimo de 3400 ou 1024x768). alto-falantes integrado de 5w.	UN		15,00		
00055	TELA PARA DATASHOW tela para datashow (2m x 1,50m) com tripé.	UN		10,00		
00056	CÂMERA PROFISSIONAL câmera profissional, tipo de lente (ef-s 18-55mm f/3.5-5.6 iii); modo de vídeo full hd para produzir vídeos de forma fácil; disparo contínuo de até 3.0 fps para registrar toda a ação; durante o disparo no modo de visualização direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4: 3, 1: 1 16: 9 ou 3: 2; compatível com a linha completa de lentes ef e ef-s da canon; impressão direta compatível com impressoras que possuem pict bridge; gravação simultânea em raw + jpeg.	UN		3,00		
00057	COMPUTADOR COM TELA E PERIFÉRICOS - PROCESSADOR L3 computador com tela e periféricos (teclado, mouse); processador i3 10° geração ou ryzen5e; mínimo 8gb ram; ssd 240gb.	UN		20,00		
00058	COMPUTADOR COM TELA E PERIFÉRICOS - PROCESSADOR L5 computador com tela e periféricos (teclado, mouse); processador i5 10° geração ou ryzen5e; mínimo 8gb ram; ssd 240gb.	UN		20,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00059	COMPUTADOR COM TELA E PERIFÉRICOS - PROCESSADOR I7 computador com tela e periféricos (teclado, mouse); processador i7 10° geração ou ryzen5e; mínimo 8gb ram; ssd 240gb.	UN		15,00		
00060	NOTEBOOK COM LEITOR DE DVD notebook com leitor de dvd - processador i5 ou ryzen5 equivalente; mínimo 8gb ram; mínimo ssd 256gb; tela 15,6.	UN		20,00		
00061	HD EXTERNO 1TB hd externo 1tb, usb 3.0, rotação: 5400 rpm; taxa máxima de transferência: até 4,8 gbps (usb 3.0) - (exceto case).	UN		30,00		
00062	MOUSE USB mouse usb (cabo mínimo 1,60m).	UN		60,00		
00063	MOUSE SEM FIO USB	UN		30,00		
00064	TECLADO ABNT2 - COM CABO teclado abnt2 (cabo mínimo de 1,60m).	UN		60,00		
00065	TECLADO ABNT2 - SEM FIO USB	UN		30,00		
00066	MONITOR LED 22 POLEGADAS monitor led 22 polegadas, hdmi e vga, bivolt, 1920x1080 @ 60 hz (full hd).	UN		50,00		
00067	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL impressora multifuncional c/ impressão; velocidade máx. de impressão em preto (ppm): 42/40 ppm (carta/a4); resolução da impressão (máxima em dpi): até 1200 x 1200 dpi; capacidade da bandeja de papel: 250 folhas; capacidade de papel na bandeja opcional (folhas): 2 x 520 folhas; bandeja multiuso: 50 folhas; capacidade de impressão duplex (frente e verso); ciclo de trabalho mensal máx.: 50.000 páginas; volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas; volume de impressão mensal recomendado: até 3.500 páginas; papel tempo de impressão da primeira página: 8 segundos; capacidade de saída do papel: 150 folhas; cópia: resolução da cópia (máxima em dpi): até 1200 x 600 dpi; resolução de cópia (máxima): até 1200 x 600 dpi; capacidade máx. do alimentador automático de documentos (adf): 70 folhas; velocidade da cópia em preto: 42/40 ppm (carta/a4); redução/ampliação: 25% ~ 400%; tamanho do vidro de documentos: ofício cópia duplex (frente e verso): sim; digitalização simples (somente frente): até 28 ipm em preto e 20ipm; duplex (frente e verso): até 56 ipm preto e 34 ipm colorido; scan drivers included: twain, wia, ica, isis, sane; resolução de digitalização interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; resolução de digitalização óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi; formatos (exportação): jpeg, pdf single-page/multi-page (pdf seguro, pdf pesquisável, pdf/a), tiff single-page/multi-page, txt, bmp, docx, xml, pptx, xps, png digitaliza para: e-mail, imagem, ocr, file, ftp, usb, network folder (cifs - windows® only), e-mail server, sharepoint®, ssh server (sftp), cloud (web connect), easy scan to email; digitalização duplex (frente e verso): sim; conectividade memória padrão: 512 mb; interface de rede embutida: ethernet, hi-speed usb 2.0 compatibilidade com o driver de impressora: windows®, mac os®, linux emulações: pcl6, br-script3, ibm proprinter, epson fx, pdf version 1.7, xps version 1.0; aplicativo de impressão para dispositivos móveis: airprint, google cloud print 2.0, brother iprint&scan, mopria®, cortado workplace, wi-fi direct® web connect: google drive/google drive for business, evernote®/evernote business, onedrive®/onedrive for business, onenote®, dropbox/dropbox for business, google apps for business, box/box for business,	UN		10,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00068	facebook, flickr®, and picasa web albums; velocidade da cpu (processador): 800 mhz. IMPRESSORA COLORIDA COM TANQUE DE TINTA impressora colorida com tanque de tinta, velocidade de impressão: 33ppm em preto - 15 ppm em cores; velocidade de cópia resolução 7,7 iso cpm (em preto) - 3,8 iso cpm (em cores); resolução 5760x1440 dpi; velocidade de digitalização 11 segundos por página em preto - 32 segundos por página em cores (200 dpi); resolução 600x1200 dpi; formato de arquivo jpg - tiff - pdf - bitmap - png - multi tiff; tamanho de papel suportado a4, a6, carta, legal, 4x6 (10x15cm), 5x7 (13x18cm), 8x10 (20x25cm), 3,5x5 (9x13cm), 16:9 (10x18cm), meia carta, envelope nº10; capacidade de entrada e saída de papel 100 folhas de papel a4; digitalização 21,6x29,7cm; velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 32 segundos por página em cores (200 dpi).	UN		15,00		
00069	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER impressora multifuncional laser preto e branco; imprime até 25 ppm, cópia, digitalização, fax; resolução máxima de impressão 1200x1200 dpi; capacidade de papel até 4.700 páginas; painel de operação em lcd inclinável, de 9 colorido, padrão; elemento de digitalização: digitalização unidimensional sólida por meio de ccd; processo de impressão: digitalização única a feixe de laser e impressão eletrofotográfica; tipo de toner: a seco, duplo componente; cor: preto e branco: color; velocidade de saída copiar / imprimir: 25 ppm; tempo de saída da primeira página: 4,6 segundos ou menos; hora de aquecimento: 14 segundos com painel de operação padrão; tempo de recuperação do modo de suspensão: 4.7 segundos; resolução: 600 x 600 dpi; memória do sistema: ram de 2 gb + hdd de 320 gb (padrão); quantidade máxima de cópia: até 999; tipo de alimentador de documentos: alimentador de documentos com reversão automática padrão (ardf); tamanho original do alimentador de documentos: 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol. (a5 - a3); peso do papel do alimentador de documentos: simplex: sulfite 11 a 34 lb (40 a 128 g/m2) duplex: sulfite 13 a 34 lb (52 a 128 g/m2); capacidade do alimentador de documentos: 100 folhas; razões de redução predefinida e ampliação: 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400%; intervalo de zoom: 25% a 400% em incrementos de 1%; tipo de original: livro/folhas/objetos; tamanho máximo original: até 11 x 17 - ledger (279 x 432 mm - duplo-carta); tamanhos de papel suportados: bandeja bypass: 5,5 x 8,5 pol. a 12 x 18 pol. (a6 - a3); bandejas 1 e 2: 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol. (a5 - a3); pesos de papel suportados: duplex: sulfite 14 a 68 lb (52 a 256 g/m2) bypass: sulfite 14 a 80 lb (52 a 300 g/m2) bandejas 1 e 2: sulfite 16 a 80 lb (60 a 300 g/m2); tipos de papel suportados: papel comum, transparências, papel timbrado, colorido, perfurado, etiquetas, envelopes, cartão, reciclado; capacidade de papel padrão: 1.200 folhas (550 folhas x 2 bandejas e bandeja bypass de 100 folhas); capacidade máxima de papel: 4.700 folhas (c/ lct paralela + lct lateral); capacidade de saída padrão: 500 folhas; capacidade de saída máxima: 1.625 folhas (unidade ponte + 1 compartimento + finalizador de 1.000 folhas); volume mensal máximo: 15000; fonte de energia: 120 v/60 hz/12 a; consumo típico de eletricidade (tec): 0,9 kwh/semana; dimensões l x p x a: 23,1 x 26,8 x 35,9 pol. (incluso ardf) (587 x 680 x 913 mm); peso: 151 lb, 68,5 kg.	UN		3,00		
00070	IMPRESSORA LASER impressora impressão:	UN		15,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	<ul style="list-style-type: none">- velocidade de impressão 9 10 a4: até 20 ppm; saída da primeira página, preto: em até 8,3 segundos;- resolução de impressão: preto (melhor): até 1.200 x 1.200 dpi;- tecnologia de impressão: laser;- tecnologias de resolução de impressão: recp;- número dos cartuchos de impressão: 1 (preto);- capacidade de impressão móvel(16): aplicativo hp smart; apple airprint; google cloud print; aplicativos móveis; certificação mopria; impressão via wi-fi direct;- ciclo de trabalho: 11 mensalmente, a4: até 10,000 páginas;- volume mensal de páginas recomendado(12): 100 a 1.500;- tipos de suportes de impressão comportados: simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope;- peso suportado da mídia 60 a 163 g/m²;- tamanhos de mídia suportados: a4; a5; a5(lef); b5 (jis); ofício; envelope (dl, c5); 76 x 127 a 216 x 356 mm;- tamanhos personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm; <p>manuseamento de papel:</p> <ul style="list-style-type: none">- bandeja de entrada para 150 folhas;- escaninho de saída para 100 folhas;- opções de frente e verso: manual (fornecido suporte de driver);- bandejas para papel standard: 1;- capacidades de entrada: até 150 folhas padrão transparências etiquetas ofício;- capacidades de saída: até 100 folhas padrão;- até 10 envelopes transparências etiquetas ofício.					
00071	PLACA DE TATAME EM E.V.A. placa de tatame em eva (ta1). descrição: tatame em placas intertravadas de e.v.a. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. dimensões: tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm; espessura: 20 mm.	UN		300,00		
00072	LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO - LISO lençol de solteiro c/ elástico - liso - 100% algodão - percal 180 fios, tecido penteado, toque acetinado. com 0,90l x 1,90c x 0,20 de altura, nas cores bege, rosa claro e azul claro. padrão santista.	UN		300,00		
00073	LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO - LISO lençol para berço c/ elástico - liso - 100% algodão, percal 180 fios, tecido penteado, toque acetinado com 0,70l x 1,40c x 0,20 de altura, nas cores bege, rosa claro e azul claro.	UN		200,00		
00074	COLCHÃO PARA BERÇO colchão para berço - descrição: colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil. dimensões: 0,60 x 1,30m. revestimento: material têxtil plastificado, atóxico, ref. corino, na cor azul real, impermeável, com acabamento em costura simples; zíper com acabamento oculto.	UN		50,00		
00075	COLCHONETE PARA REPOUSO colchonete para repouso. descrição: colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil. dimensões: comprimento: 1,38cm; largura: 0,80cm; espessura: 10cm. revestimento: material têxtil plastificado, atóxico, ref. corino, na cor azul real, impermeável, com acabamento em costura simples; plastificado nas duas faces.	UN		100,00		
00076	EDREDON SOLTEIRO edredon solteiro. edredom avulso dupla-face, solteiro - 1,50 x 2,20m - produzido em tecido 100% algodão, extrema maciez	UN		25,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	(pmc).					
00077	EDREDON DE BERÇO edredon de berço. dimensão: cobre leito 90cm x 1,45m, estampado 30cm x 40cm. contém: 01 cobre leito berço. composição: malha 100% algodão, enchimento 100% poliéster, extrema maciez, não alérgico.	UN		50,00		
00078	TABLET 8 POLEGADAS - 32GB tablet 8 polegadas, memória interna 32gb.	UN		5,00		
00079	TRAVESSEIRO INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS travesseiro infantil para crianças de 2 e 3 anos, enchimento de fibras sintéticas, siliconizadas em formato de pérolas, antiácaro, antialérgico, medindo 30x40 com 05 cm de altura.	UN		100,00		
00080	TRAVESSEIRO INFANTIL PARA BEBÊS travesseiro infantil para bebês, antissufocante, antialérgico e antiácaros, medindo 29cm x 19cm.	UN		100,00		
00081	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO fronha para travesseiro de berço - lisa - 100% algodão - percal 180 fios, tecido penteado, toque acetinado com 25 x 35 x 0,10 de altura, nas cores bege, rosa claro e azul claro.	UN		200,00		
00082	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO fronha para travesseiro de solteiro - lisa - 100% algodão - percal 180 fios, tecido penteado, toque acetinado com 40 x 30 x 0,10 de altura, nas cores bege, rosa claro e azul claro.	UN		200,00		
00083	CAMA ELÁSTICA cama elástica 4,20 x 1,60, com tela de proteção.	UN		8,00		
00084	PISCINA DE BOLINHA piscina de bolinha, tamanho 1,5 x 1,5, com 1.000 bolinhas.	UN		8,00		
00085	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL máquina de algodão doce profissional - bivolt. cor: branco; linha: diamante; modelo: profissional; tipo: elétrica; material: aço carbono e inox; material dos pés: emborrachado; material da bacia: alumínio polido; revestimento da carenagem: epóxi; tensão: bivolt; frequência: 50 - 60 hz; potência: 1800w; consumo: 0.24 kw/h; capacidade de produção: 180 algodões/hora; possui pés: sim; possui pegador: sim; possui regulador de potência: sim; quantidade de pés: 4; tipo de pés: antiderrapante; referência: ad11.	UN		4,00		
00086	CARRINHO DE PIPOCAS carrinho de pipoca doce e salgada, com abertura lateral e rodas pneumática + toldo desmontável. com 4 rodas.	UN		2,00		
00087	COMPRESSOR PARA ENCHER BOLAS - PROFISSIONAL compressor para encher bolas - profissional. inflador elétrico para balões profissional, bonus 4 bicos.	UN		4,00		
00088	CAIXA TÉRMICA 56 LITROS caixa térmica 56 litros em polipropileno.	UN		20,00		
00089	CAIXA TÉRMICA 36 LITROS caixa térmica 36 litros em polipropileno.	UN		20,00		
00090	CAIXA TÉRMICA 70 LITROS caixa térmica 70 litros em polipropileno.	UN		20,00		
00091	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS panela de pressão - 4,5 litros, em alumínio polido.	UN		15,00		
00092	PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS panela de pressão - 20 litros, em alumínio polido.	UN		10,00		
00093	PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS panela de pressão - 7,6 litros, em alumínio polido.	UN		15,00		
00094	PANELA DE ALUMINIO GROSSA 30	UN		25,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00095	panela de alumínio grossa - tamanho 30. PANELA DE ALUMINIO GROSSA 40 panela de alumínio grossa - tamanho 40.	UN	-----	25,00	-----	-----
00096	PANELA DE ALUMINIO GROSSA 26 panela de alumínio grossa - tamanho 26.	UN	-----	25,00	-----	-----
00097	CANEÇÃO ALUMINIO 3LT	UN	-----	25,00	-----	-----
00098	BACIA DE PLÁSTICO GRANDE bacia de plástico grande - reforçada.	UN	-----	25,00	-----	-----
00099	BACIA DE PLÁSTICO MÉDIA bacia de plástico média - reforçada.	UN	-----	25,00	-----	-----
00100	CAFETEIRA GRANDE DE AÇO	UN	-----	25,00	-----	-----
00101	PRATO FUNDO GRANDE material: vidro.	UN	-----	1.500,00	-----	-----
00102	KIT RÁDIO COMUNICADOR PROFISSIONAL kit rádio comunicador profissional com microfone auricular, alcance min. 20km.	UN	-----	10,00	-----	-----
00103	MICROFONE LAPELA microfone lapela profissional, com bluetooth.	UN	-----	5,00	-----	-----
00104	GARFO TAMANHO NORMAL AÇO	UN	-----	1.500,00	-----	-----
00105	COLHER TAMANHO NORMAL AÇO	UN	-----	1.500,00	-----	-----
00106	FACA TAMANHO NORMAL AÇO	UN	-----	1.500,00	-----	-----
00107	ESCUMADEIRA GRANDE AÇO	UN	-----	40,00	-----	-----
00108	CONCHA GRANDE AÇO	UN	-----	40,00	-----	-----
00109	COLHER DE ARROZ GRANDE AÇO	UN	-----	40,00	-----	-----
00110	VASILHAS DE PLÁSTICO P	UN	-----	40,00	-----	-----
00111	VASILHAS DE PLÁSTICO M	UN	-----	40,00	-----	-----
00112	VASILHAS DE PLÁSTICO G	UN	-----	40,00	-----	-----
00113	JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO 2LT	UN	-----	25,00	-----	-----
00114	JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO 3LT	UN	-----	25,00	-----	-----
00115	COPO DE VIDRO 200ML	UN	-----	500,00	-----	-----
00116	JARRA DE VIDRO 2L	UN	-----	50,00	-----	-----
00117	TAÇA GRANDE	UN	-----	150,00	-----	-----
00118	FOGÃO 6 BOCAS - TAMPO EM COOKTOP fogão 6 bocas - tampo em cooktop, acendimento automático, com forno.	UN	-----	3,00	-----	-----
00119	PRATO GRANDE DE LOUÇA - SOBREMESA	UN	-----	500,00	-----	-----
00120	PRATO GRANDE DE LOUÇA - JANTAR	UN	-----	500,00	-----	-----



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00121	<p>DRONE 4K</p> <p>drone 4k - peso (incluindo bateria e hélices) 1375 g, dimensão diagonal (sem hélices), 350 mm, velocidade máx. de ascensão, modo s: 6 m/s, modo p: 5 m/s, velocidade máx. de descensão, modo s: 4 m/s, modo p: 3 m/s, velocidade máx., modo s: 72 km/h, modo a: 58 km/h, modo p: 50 km/h, ângulo de inclinação máx., modo s: 42°, modo a: 35°, modo p: 25°, velocidade máx. angular, modo s: 250°/s, modo a: 150°/s, altura máx. de serviço acima do nível do mar, 6000 m, resistência máx. ao vento, 10 m/s, duração máx. de voo aprox. 30 minutos, alcance da temperatura de funcionamento 0 a 40 °c, sistemas de posicionamento por satélite, gps/glonass, alcance de precisão em voo estacionário, vertical: ± 0,1 m (com posicionamento visual), ± 0,5 m (com posicionamento por gps), horizontal: ± 0,3 m (com posicionamento visual), ± 1,5 m (com posicionamento por gps), estabilizador, estabilização, 3 eixos (inclinação, rotação, giro), alcance controlável, inclinação: -90° a 30°, velocidade angular máx. de controle, inclinação: 90°/s, alcance da vibração angular, ±0,02°/sistema visual, sistema visual, sistema visual frontal, sistema visual traseiro, sistema visual inferior, alcance de velocidade, =50 km/h a 2 metros acima do solo, alcance de altitude, 0 - 10 m, alcance de operação, 0 - 10 m, alcance de detecção de obstáculos 0,7 - 30 m, fov, frontal: 60° (horizontal), ±27° (vertical), traseiro: 60° (horizontal), ±27° (vertical), inferior: 70° (frontal e traseiro), 50° (direita e esquerda), frequência de medição, frontal: 10 hz traseira+area_de_impressaao: 10 hz, inferior: 20 hz, ambiente de operação, superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux >15), sistema de detecção por infravermelho, alcance de detecção de obstáculos, 0,2 - 7 m, fov 70° (horizontal), ±10° (vertical), frequência de medição 10 hz, ambiente de operação, superfície com um material de reflexão difusa e refletividade >8% (tais como paredes, árvores, humanos, etc.), câmera sensor, cmos 1", píxeis efetivos: 20 m, lente, fov (campo de visão) 84° 8,8 mm/24 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.8-f/11, foco automático a 1 m - 8, alcance isso, vídeo: 100 - 3200 (automático), 100 - 6400 (manual), foto: 100 - 3200 (automático), 100 - 12800 manual), velocidade do obturador mecânico, 8-1/2000 s, velocidade do obturador eletrônico 8-1/8000 s, dimensões da imagem, taxa de aspecto 3:2: 5472×3648, taxa de aspecto 4:3: 4864×3648, taxa de aspecto 16:9: 5472×3078, tamanho da imagem piv, 4096×2160 (4096×2160 24/25/30/48/50p), modos de fotografia, disparo único, disparo contínuo: 3/5/7/10/14 quadros, bracketing de exposição automática (aeb): 3/5 quadros em bracketing a 0,7 ev bias, intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, modos de gravação de vídeo, h.265, c4k: 4096×2160 24/25/30p a 100 mbps, 4k: 3840×2160 24/25/30p a 100 mbps, 2.7k: 2720×1530 24/25/30p a 65 mbps, 2.7k: 2720×1530 48/50/60p a 80 mbps, fhd: 1920×1080 24/25/30p a 50 mbps, fhd: 1920×1080 48/50/60p a 65 mbps, fhd: 1920×1080 120p a 100 mbps, hd: 1280×720 24/25/30p a 25 mbps, hd: 1280×720 48/50/60p a 35 mbps, hd: 1280×720 120p a 60 mbps, sistemas de arquivo suportados, fat32 (=32 gb); exfat (>32 gb), foto jpeg, dng (raw), jpeg + dng, vídeo, mp4/mov (avc/h.264; hevc/h.265), cartões sd suportados, capacidade máxima do micro sd: 128 gb, requer velocidade de gravação =15 mb/s, classe 10 ou uhs-1, alcance da temperatura de funcionamento 0 a 40 °c, controle remoto, frequência de funcionamento, 2,400 a 2,483 ghz e 5,725 a 5,850 ghz, distância máx. de transmissão, 2,400 - 2,483 ghz, 5,725 - 5,850 ghz (sem</p>	UN		2,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	obstruções, livre de interferências), fcc: 10000 m, ce: 5000 m, srrc: 5000 m, mic: 5000 m, alcance da temperatura de funcionamento, 0 a 40 °c bateria, 6000 mah lipo 2s, potência do transmissor (eirp), 2,400 - 2,483 ghz, fcc: 26 dbm, ce: 20 dbm, srrc: 20 dbm, mic: 17 dbm, 5,725 - 5,850 ghz, fcc: 26 dbm, ce: 14 dbm, srrc: 20 dbm, mic: - voltagem de funcionamento 1,2 a a 7,4 v, entrada de saída de vídeo, gl300k: hdmi, gl300l: usb, suporte do dispositivo móvel, gl300k: dispositivo de exibição integrado (tela de 5,5 polegadas, 1920×1080, 1000 cd/m2, sistema android, 4 gb ram+16 gb rom), gl300l: tablets e smartphones, carregador, voltagem 17,4 v, potência nominal 100 w, bateria de voo inteligente, capacidade 5870 mah, voltagem 15,2 v, tipo de bateria lipo 4s, energia 89,2 wh, peso líquido 468 g, alcance da temperatura de carregamento 5° a 40 °c, potência máx. de carregamento 160 w.					
00122	MICROFONE SEM FIO microfone sem fio profissional duplo.	UN		10,00		
00123	BANDEJA RETANGULAR INOX bandeja retangular em aço inox, com alça, 30cm x 40cm.	UN		50,00		
00124	TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO tábuas de corte em polietileno antiaderente 40 x 60 x 01cm, cor branca.	UN		50,00		
00125	TÁBUA DE CORTE EM MADEIRA tábuas de corte em madeira 40 x 60 x 01cm.	UN		30,00		
00126	ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR Nº03 assadeira em alumínio tipo retangular, nº 03 - 34 x 24,5 x 5,5 cm.	UN		15,00		
00127	ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR Nº05 assadeira em alumínio tipo retangular, nº 05 - 44 x 30 x 6,2 cm.	UN		15,00		
00128	DESCASCADOR DE LEGUMES descascador de legumes (tipo lamina), manual, em aço inoxidável. com lâmina horizontal ao cabo.	UN		15,00		
00129	ESCORREDOR DE MACARRÃO INOX escorredor de macarrão nº40, tipo tacho furado com pé em alumínio, 16 litros, diâmetro 40cm, altura 15cm.	UN		10,00		
00130	RALADOR INOX ralador de alimento em aço inoxidável, tipo manual, com quatro faces, altura mínima 17cm, largura mínima de 07cm.	UN		10,00		
00131	PENEIRA DE ARAME peneira de arame, para utilização na cozinha, diâmetro 12cm.	UN		10,00		
00132	CAIXA ORGANIZADORA 5L caixa organizadora com trava e tampa, transparente, capacidade 5 litros.	UN		25,00		
00133	CAIXA ORGANIZADORA 10L caixa organizadora com trava e tampa, transparente, capacidade 10 litros.	UN		25,00		
00134	POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,5L pote plástico para acondicionamento de alimentos com tampa, transparente, resistente para freezer e microondas tamanho médio, 5,5l.	UN		30,00		
00135	POTE PLÁSTICO RETANGULAR 2,8L pote plástico para acondicionamento de alimentos com tampa, transparente, resistente para freezer e microondas, tamanho pequeno, 2,8l.	UN		30,00		
00136	REFRIGERADOR DUPLEX refrigerador duplex, capacidade de refrigeração 260l, sistema desgelo frosfree, cor branca, tipo vertical, 110v.	UN		2,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00137	CONEXÃO DE MESAS conexão de mesas, ângulo: 90 gra, comprimento: 650 mm, cor: cinza, tipo: angular, largura: 650 mm, revestimento tampo: laminado melamínico texturizado.	UN		30,00		
00138	GAVETEIRO MÓVEL gaveteiro móvel. material: madeira aglomerada, acabamento superficial: laminado melamínico texturizado, altura: 630 mm, material gaveta: madeira aglomerada, cor: cinza, largura: 400 mm, características adicionais: com chaves, profundidade: 550 mm, quantidade gavetas: 4 un, tipo revestimento: post forming.	UN		30,00		
00139	MESA REUNIÃO RETANGULAR mesa reunião retangular. material: madeira aglomerada, altura: 0,75 m, comprimento: 1,20 m, largura: 1,20 m, acabamento estrutura: alumínio: polido, metálico: fosfatizado e epoxi, material tampo: aglomerado madeira, espessura tampo: 28 mm, tipo estrutura: metálica.	UN		10,00		
00140	MESA REUNIÃO RETANGULAR MDF mesa reunião retangular. revestimento: laminado melamínico, material: madeira mdf, altura: 0,75 m, comprimento: 2 m, cor: marfim, largura: 1,10 m, características adicionais: sapatas niveladoras, cor estrutura: cinza, espessura tampo: 25 mm, tipo estrutura: tubo aço.	UN		15,00		
00141	MESA REUNIÃO REDONDA mesa reunião redonda. material: madeira, tipo madeira: mdf, acabamento superficial: laminado melamínico, tipo revestimento: melamínico, diâmetro: 1,25 m, altura: 74 cm, cor tampo: cinza.	UN		10,00		
00142	CONJUNTO DE MESAS ESCRITÓRIO conjunto mesas escritório. revestimento: natural marfim, material: madeira mdf, altura: 0,74 m, comprimento mesa auxiliar: 1,80 m, largura mesa auxiliar: 1,60 m, tipo gaveteiro: pedestal, acabamento bordas: bico de pato, comprimento mesa principal: 1,80 m, largura mesa principal: 1,60 m, cor: marfim, características adicionais: estrutura e pés chatos; capa aço 6,35/tubo aço 4, espessura tampo: 35 mm, formato: em l.	UN		15,00		
00143	MESA DE APOIO mesa apoio. altura: 0,75 m, comprimento: 1 m, cor: tabaco, largura: 1 m, material estrutura: madeira mdf, material tampo: madeira mdf.	UN		15,00		
00144	DIVISÓRIA EM PAINEL divisória. material: chapa de madeira, cor: areia pérola, espessura: 35 mm, largura: 1202 mm, tipo: painel u.v., altura: 2110 mm.	UN		15,00		
00145	DIVISÓRIA ESTOFADA divisória. material: mdf, acabamento superficial: laminado melamínicotexturizado, cor: branco polar, espessura: 5 cm, material perfil: alumínio anodizado, características adicionais: estofada em espuma poliuretano, largura: 120 cm, altura: 300 cm.	UN		20,00		
00146	CADEIRA COM BRAÇO cadeira com braço. tipo assento / encosto: giratória, material assento/encosto: fibra vidro poliéster/espuma poliuretano injetada, quantidade de pés: 05 un, dimensões assento: 420 x 460 mm, cor: preta, características adicionais: braços curvim ergonômico/alma de aço, assento/encos, tratamento superficial: pintura eletrostática em epóxi-pó/tratamento anti, material revestimento assento e encosto: curvim preto sem costura.	UN		60,00		
00147	SOFÁ sofá. material estrutura: madeira eucalipto, material estofamento: espuma, revestimento: corino, cor: preta,	UN		10,00		



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 18.392.522/0001-41

RELAÇÃO DOS ITENS

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	características adicionais: com braço, pés em pvc tubular, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,20 mm, profundidade: 72 cm, altura: 77 cm.					
00148	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL lixeira. material: aço inoxidável polido, capacidade: 10 l, tipo: com tampa e pedal acoplados, características adicionais: formato redondo com ponteiras protetoras, aplicação: coleta de lixo.	UN			30,00	
00149	CARRO LIMPEZA carro limpeza. material: polipropileno, altura: 98 cm, diâmetro roda: 6 e 3 pol (traseiras e dianteiras), capacidade: 90 l, comprimento: 126 cm, tipo: 4 rodízios, largura: 54 cm, características adicionais: zíper abertura lateral e bolsa 90 litros.	UN			20,00	