



MUNICIPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Processo	Pregão Presencial Nº 000086/2018 - 08/01/2019 - Processo Nº 000153/2018					
Fornecedor						
Documento						
Endereço						
Contato						

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	LONGARINA 3 LUGARES assento/encosto: polipropileno nº de assentos: 03 lugares	UN	-----	3,00	-----	-----
00002	GELADEIRA/REFRIGERADOR capacidade: de 250 a 299l	UN	-----	1,00	-----	-----
00003	FOGÃO bocas: 04 tipo de acendimento: automático	UN	-----	1,00	-----	-----
00004	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2d, modo m, modo m anatômico. modo power doppler, modo color doppler, modo doppler espectral e doppler contínuo. modo 2d. console ergonômico com teclas programáveis. tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom read/write. imagem trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. imagem harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. imagem harmônica de pulso invertido. modo m, modo power doppler. modo color doppler. modo dual live: divisão de imagem em tela dupla de modo b + modo color, ambos em tempo real. power doppler direcional. modo doppler espectral. modo doppler contínuo. tissue doppler imaging (tdi) colorido e espectral. modo triplex. pacote de cálculos específicos. pacote de cálculos simples. tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em modo b e modo doppler. divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em modo b, modo m, modo power, modo color, modo espectral, dual - modo de divisão dupla de tela com combinações de modos. software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. software de análise automática em tempo real da curva doppler. permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. possibilitar armazenar as imagens em movimento. cine loop e cine loop save. pós-processamento de medidas. pós-processamento de imagens. banco de palavras em português. monitor lcd com no mínimo 17 polegadas. deve permitir arquivar/revisar imagens. frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. hd interno de no mínimo 500 gb. 04 portas usb no mínimo. mínimo de 03 portas ativas para transdutores. passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4d. conectividade de rede dicom. dicom 3.0 (media storage, verification, print, storage, storage/commitment, worklist, query - retrieve, mpps (modality performance procedure step), structured reporting). drive (gravador) de dvd-r para armazenamento de imagens e/ou clipes em cd ou dvd regravável, no formato: ou jpeg / avi ou mpeg (padrão windows) ou dicom com visualizador dicom de leitura	UN	-----	1,00	-----	-----



MUNICIPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	automática. gravação de imagens em pen drive. impressão direta. pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: transdutor convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 mhz; transdutor endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 mhz; transdutor linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 mhz; transdutor setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 mhz. acessórios: impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. tensão de acordo com a entidade solicitante.					
	CADEIRA					
00005	material de confecção: aço/ferro pintado rodízios: não possui braços: não possui regulagem de altura: não possui assento/encosto: polipropileno	UN	-----	14,00	-----	-----
	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA SCANNER E FAX)/					
00006	especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128mb; resolução de impressão 600x600 dpi; resolução de digitalização 1200x1200 dpi; resolução de cópia 600x600; velocidade de impressão 30ppm preto e branco; capacidade de bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6 kbps opcional; interfaces usb, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.	UN	-----	3,00	-----	-----
	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)/					
00007	especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	UN	-----	6,00	-----	-----



MUNICIPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	ARMÁRIO dimensões/prateleiras: altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/4 material confecção: aço capacidade mínima da prateleira: 40 kg	UN	-----	6,00	-----	-----
00009	IMPRESSORA LASER especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	UN	-----	1,00	-----	-----
00010	MESA PARA COMPUTADOR base: madeira/mdp/mdf/similar suporte para impressora: possui material para confecção: madeira/mdp/mdf/similar suporte para teclado: possui suporte para cpu: possui gavetas: de 01 a 02	UN	-----	1,00	-----	-----
00011	MESA DE ESCRITORIO material de confecção: madeira/mdp/mdf/similar/dobrável gavetas: 02 composição: simples	UN	-----	4,00	-----	-----
00012	DIVÃ material de confecção/revestimento/regulagem de altura: aço ou ferro pintado/estofado/não possui.	UN	-----	4,00	-----	-----
00013	ESCALA COM 02 DEGRAUS material de confecção: aço inoxidável	UN	-----	5,00	-----	-----
00014	BISTURI ELETRICO (ATÉ 150W) função bipolar: possui potência: até 150w alarmes: possui	UN	-----	1,00	-----	-----